

Referências Bibliográficas

- [1] A Merrouche, Selman, A.; Nnopf-Lenoir, C., 1998. '3D Adaptive mesh refinement', Commun. Numer. Meth. Engng, 14, 397-407.
- [2] Acharjee, S.; Zabaras, N., 2006. 'The continuum sensitivity method for the computational design of three-dimensional deformation processes'. Comput. Methods Appl. Mech. Engng., 195, 6822-6842
- [3] Aymone, J. L. F. 'Mesh motion techniques for the ALE formulation in 3D large deformation problems'. Krieger, New York.
- [4] Babuska, I.; Rheinboldt, C., 1978. 'A-posteriori error estimates for the finite element method'. Int. J. Numer. Meth. Engng., 12, 1597-1615.
- [5] Babuska, I.; Rheinboldt, C., 1979. 'Adaptive approaches and reability estimates in finite element analysis'. Comput. Methods Appl. Mech. Engng., 17-18. 519-540.
- [6] Batista, V. H. F., 2005. 'Geração de malhas não estruturadas tetraédricas utilizando um método de avanço de fronteira'. Dissertação de Mestrado. COPPE / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil.
- [7] Beall, M. W.; Shephard, M. S., 1997. 'A general topology-based mesh data structure'. Int. J. Numer. Meth. Engng. , 40, 1573-1596.
- [8] Boroomand, B.; Zienkiewicz, O. C., 1997. 'Recovery by equilibrium in patches (REP)'. J. Numer. Meth. Engng. 40, 137-164.
- [9] Boussetta, R.; Coupez, T.; Forment, L., 2006. 'Adaptive remeshing based on a posteriori error estimation for forging simulation'. Comput. Methods Appl. Mech. Engng., 6626-6645.
- [10] Brauchli, H. J.; Oden, J. T., 1971. 'On the calculation of consistent stress distributions in finite elements applications'. Int. J. Numer. Meth. Engng. 3, 317-325.
- [11] Carey, G. F., 1997. 'Computational grids: Generation, Adaptation, and Solution Strategies'. 1st ed. Taylor & Francis. Washington, D.C., USA, 1997.

- [12] Cavalcante-Neto, J. B., 1994. 'Simulação auto-adaptativa baseada em enumeração espacial recursiva de modelos bidimensionais de elementos finitos'. Dissertação de Mestrado. Departamento de Engenharia Civil. PUC-RIO, Brasil.
- [13] Cavalcante-Neto, J. B., 1998. 'Geração de malha e estimativa de erro para modelos tridimensionais de elementos finitos com trincas'. Tese de Doutorado. Departamento de Engenharia Civil. PUC-RIO, Brasil.
- [14] Cavalcanti, P. R.; Carvalho, P. C. P.; Martha, L. F. C. R. ; 1997. 'Non-manifold Modeling: Na approach base don spatial subdivision'. Computer-Aided Design, v. 29, n.3, 209-220.
- [15] Cavendish, J. C.; Field, D. A.; Frey, W. H., 1985. 'An approach to automatic three-dimensional finite element mesh generation'. Int. J. Numer. Meth. Engng., v.21, n.2, 329-347.
- [16] Celes Filho, W.; Martha, L. F. C. R.; Gatass, M., 1991. 'na efficient data structure for solid finite element analysis pos-processor (inportuguese)'. XI Brazilian Congress of Mechanic Engineering, 105-108.
- [17] Chew, L. P.; 1989. 'Constrained Delaunay triangulations'. Algorithmica, v.4,n.2, 97-108.
- [18] Choi, W. -Y.; Son, I. -H., Im, Y. -T., 2004. 'Locally refined tetrahedral mesh generation based on advancing front technique with optimization and smoothing scheme'. Commun. Numer. Meth. Engng, 20, 681-688.
- [19] Canvas Draw.TECGRAF / PUC-RIO. '<http://www.tecgraf.puc-rio.br/cd>'.
- [20] De Veubeke, B. F., 'Displacement and equilibrium models in finite element method, in: O.C. Zienkiewicz, G.S. Holister (Eds.), Stress Analysis', John Wiley & Sons, Chichester, 1965, Cap.9, 1491-1506.
- [21] De Veubeke, B. F. 'Bending and stretching of plates. Special models for upper and lower bounds, in: Proc. First Conf. Matrix Methods in Structural Mechanics', vol. AFFDL-TR-66-80, Wright Patterson Air Force Base, Ohio, October 1966, 863-886.
- [22] De Veubeke, B. F; Zienkiewicz, O. C., 1967. 'Strain energy bounds in finite element analysis by slab analogy', J. Strain Anal. 2, 265-271.
- [23] Frey, P.; Sarter, B.; Gautherie, M., 1994. 'Fully automatic mesh generation for 3-D domains based upon voxels sets'. Int. J. Numer. Meth. Engng. , 37, 2735-2753.

- [24] Golias, N. A.; Dutton, R. W., 1997. 'Delaunay triangulation and 3D adaptive mesh generation'. *Finite Elements in Analysis and Design*, 25, 331-341.
- [25] Grosso, R.; Lüring, C.; Ertl, T., 1997. 'The Multilevel Finite Element Method for Adaptive Mesh Optimization and Visualization of Volume Data' *Computer Graphics Group*. Universität Erlangen-Nürnberg, Germany.
- [26] Hinton, E.; Campbell, J. S., 1974. 'Local and Global smoothing of discontinuous finite element functions using a least squares method'. *Int. J. Numer. Meth. Engng.*, 8, 461-480.
- [27] Hoffman, C. M., 1989. 'Geometric & Solid Modeling: An Introduction'. *Purdue University*, Indiana.
- [28] Hughes, T. J. R.; Cottrell, J. A.; Bazilevs, Y., 2005. 'Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometric and mesh refinement'. *Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.*, 194, 4135-4195.
- [29] I, Roberto; De Figueiredo, L. H.; C., Waldemar. 2006. 'LUA 5.1. Manual'
- [30] Kim, K. D.; Yang, D. Y.; Jeong, J. H., 2006. 'Adaptive refinement techniques based on tetrahedral and hexahedral grids for finite element analysis of mold filling in casting processes'. *Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.*, 195, 6799-6821.
- [31] Lee, C. K.; Lo, S. H., 1997. 'Automatic adaptive refinement finite element procedure for 3D stress analysis'. *Finite Element in Analysis and Design*, 25, 135-166.
- [32] Lee, C. K.; Lo, S. H., 1999. 'A full 3D finite element analysis using adaptive refinement and PCG solver with back interpolation' *Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.*, 170, 39-64.
- [33] Lee, C. K.; Wong, S. M.; Lie, S. T., 2001. 'On increasing the order and density of 3D finite element meshes'. *Commun. Numer. Meth. Engng*, 17, 55-68.
- [34] Lee, C. K., 2003. 'Automatic metric 3D surface mesh generation using subdivision surface geometrical model. Part 1: Construction of underlying geometrical model'. *Int. J. Numer. Meth. Engng.*, 56, 1593-1614.
- [35] Lee, C. K.; Xu, Q. X., 2005. 'A new automatic adaptive 3D solid mesh generation scheme for thin-walled structures'. *Int. J. Numer. Meth. Engng.*, 62, 1519-1558.
- [36] Lira, W. W. M., 1998. 'Um sistema integrado configurável para simulações em mecânica computacional'. *Dissertação de Mestrado*. Departamento de Engenharia Civil. PUC-RIO, Brasil.

- [37] Lira, W. W. M., 2002. 'Modelagem geométrica para elementos finitos usando multi-regiões e superfícies paramétricas'. Tese de Doutorado. Departamento de Engenharia Civil. PUC-RIO, Brasil.
- [38] Lo, S. H., 1985. 'A new mesh generation scheme for arbitrary planar domains'. Int. J. Numer. Meth. Engng. , 21, 1403-1426.
- [39] Lo, S. H., 1989. 'Delaunay triangulation of non-convex planar domains'. Int. J. Numer. Meth. Engng. , 28, 2695-2707.
- [40] Lo, S. H., 1991. 'Automatic mesh generation and adaptation by using contours'. Int. J. Numer. Meth. Engng. , 31, 689-707.
- [41] Mackerle, J., 2001. 'Error estimates and adaptive finite element methods'. Engineering Computations. v. 18, n. 5/6, 802-914.
- [42] Mäntylä, M., 1998. 'An introduction to solid modeling computer'. Science Press, Rockville, Maryland.
- [43] Martha, L. F. C. R.; Menezes, I. F. M.; Lages, E. N.; Parente, Jr.; Pitangueira, R. L. S.; 1996. 'Na OOP class organization for materially nonlinear finite element analysis'. Anais do XVII CILAMCE / Congresso Íbero-Latino Americano sobre Métodos Computacionais para Engenharia, 229-232.Veneza, Itália.
- [44] Miranda, A. C. O.; Cavalcante-Neto, J. B.; Martha, L. F. C. R., 1999. 'An algorithm for Two-dimensional Mesh Generation for Arbitrary Regions with Cracks'. Proceedings of SIBGRAPI'99, XII Brazilian Symposium on Computer Graphics, Image Proceedings and Vision, Campinas, Brazil, IEEE Computer Society, 29-38.
- [45] Miranda, A. C. O.; Martha, L. F. C. R., 2002. 'Mesh generation on high-curvature surfaces based on a background quadtree structure'. 11th International Meshing Roundtable Albuquerque, New Mexico: Sandia National Laboratories, v.11, 333-341.
- [46] Meyer, M.; Desbrun, M.; Schröder, P.; Barr, A. H., 2002. 'Discrete differential geometric operators for triangulated 2 - Manifold'. In visualization and mathematics III, H. -C. Hege and K. Polthier eds, 35-57.
- [47] MTool – Bidimensional Mesh Tool – Manual do usuário, PUC-RIO, 1992.
- [48] MG – Mesh Generation, manual do usuário, versão 3.0, PUC-RIO, 1996.

- [49] Peixoto, A.; Velho, L., 2003. 'Extração de malhas adaptativas com operações de simplificação e refinamento'. Tese de Doutorado. Departamento de Informática. PUC-RIO, Brasil.
- [50] Peraire, J.; Vahdati, M.; Morgan, K., *et al*, 1987. 'Adaptive remeshing for compressible flow computations'. Journal of Computational Physics, 72, 449-466.
- [51] Prazeres, P. G. C., 2005. 'Desenvolvimento de elementos finitos híbridos para análise de problemas dinêmicos usando superposição modal avançada'. Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil. PUC-RIO, Brasil.
- [52] Richardson, L. F., 1910. 'The approximate arithmetical solution by finite differences of physical problems. Trans. Roy. Soc. (London)', 210, 307-357.
- [53] Schreiner, J.; Asirvatham, A.; Praun, E.; Hoppe, H.; 2004. 'Inter_surface Mapping'. ACM transactions on Graphics / SIGGRAPH.
- [54] Schreiner, J.; Scheideger, C. E.; Silva, C. T., 2006. 'High-Quality Extraction of Isosurfaces from Regular and Irregular Grids'. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, v.12, n.5.
- [55] Schreiner, J.; Scheideger, C. E.; Fleishman, S.; Silva, C. T., 2006. 'Direct (Re)Meshing for efficient Surface Processing'. Computer Graphics forum / Eurographics, v.25, n.3.
- [56] Souza, D. L., 2004. 'Geração adaptativa de malha baseada em erro de curvatura'. Dissertação de Mestrado, Departamento de Computação. Universidade Federal do Ceará. Brasil.
- [57] Sydenstricker, R. M.; Coutinho, A. L. G. A.; Martins, M. A. D.; Landau, L.; Alves, J. L. D., 2004. 'Uma estimativa de erro a-posteriori para a análise mecânica de estruturas de materiais heterogêneos'. VI Simpósio Mineiro de mecânica computacional.
- [58] Thompson, J. F.; Weatherill, N. P., 1992. 'Structured and Unstructured grid generation'. Critical Reviews in Biomedical Engineering, v.20, n1-2, 73-120.
- [59] Tristano, J. R.; Owen, S. J.; Canann, S. A., 1998. 'Advancing front surface mesh generation in parametric space using Riemannian Surface Definition'. 7th International Meshing Roundtable Proceedings, 429-445.
- [60] Yerry, M. A.; Shephard, M. S., 1984. 'Automatic three dimensional mesh generation by the modified-octree technique'. . Int. J. Numer. Meth. Engng. , v.20, n.11, 1965-1990.

- [61] Yerry, M. A.; Shephard, M. S., 1985. 'Automatic Mesh Generation for three-dimensional solids'. Computer & Structures, v.20, n.1-3, 31-39.
- [62] Zienkiewicz, O. C.; Zhu, J. Z., 1987. 'A simple error estimator and adaptive procedure for practical engineering analysis'. Int. J. Numer. Meth. Engng. , 24, 337-357.
- [63] Zienkiewicz, O. C.; Zhu, J. Z., 1992. 'The Superconvergent patch recovery (*SPR*) and adaptive finite element refinement'. Comput. Methods Appl. Mech. Engng., 101, 207-224.
- [64] Zienkiewicz, O. C.; Zhu, J. Z., 1992. 'The Superconvergent patch recovery (*SPR*) and a posteriori error estimates. Part. 1: The recovery technique'. Int. J. Numer. Meth. Engng. , 33, 1331-1364.
- [65] Zienkiewicz, O. C.; Zhu, J. Z., 1992. 'The Superconvergent patch recovery (*SPR*) and a posteriori error estimates. Part. 2: Error estimates and adaptivity'. Int. J. Numer. Meth. Engng. , 33, 1365-1382.
- [66] Zienkiewicz, O. C.; Taylor, R. L., 2000. 'The finite element method'. Fifth ed. Vols1 e 2, Butterworth_Heinemann.
- [67] Zienkiewicz, O. C., 2006. 'The background of error estimation and adaptivity in finite element computations'. Comput. Methods Appl. Mech. Engng. 195, 207-213.
- [68] Zuo, J.; Deng, X.; Sutton, M. A., 2005. 'Advances in tetrahedral mesh generation for modeling of three-dimensional regions with complex, curvilinear crack shapes'. Int. J. Numer. Meth. Engng. , 63, 256-275.