

Referências

- ABNT (Org.). **Televisão digital terrestre - Codificação de dados e especificações de transmissão para radiodifusão digital – Parte 2: Ginga-NCL para receptores fixos e móveis – Linguagem de aplicação XML para codificação de aplicações.** ABNT NBR 15606-2:2007, Setembro 2007.
- ANTONACCI, M. J.; MUCHALUAT-SAADE, D. C.; RODRIGUES, R. F.; SOARES, L. F. G. **Improving the expressiveness of XMLbased Hypermedia Authoring Languages.** In: Multimedia Modeling Conference'2000, 2000, Nagano, Japão, Novembro 2000.
- AZEVEDO, R. G. A., LIMA, B. S., SOARES NETO, C. S., TEIXEIRA, M. M. **Uma abordagem para autoria textual de documentos hipermídia baseada no uso de visualização programática e navegação hipertextual.** In: XV Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web – WebMedia 2009, 2009, Fortaleza, Brasil, 2009.
- BARBOSA, S. et al. **Construindo Programas Audiovisuais Interativos Utilizando a NCL 3.0 e a Ferramenta Composer.** Relatório Técnico, 2007.
- BLACKWELL, A. F., WHITLEY, K. N., GOOD, J., PETRE, M. **Cognitive Factors in Programming with Diagrams.** 2004. In: Artificial Intelligence Review, Volume 15 Issue 1-2.
- BLACKWELL, A.F. **Ten years of cognitive dimensions in visual languages and computing.** In: Journal of Visual Languages and Computing 17 (4), 2006, 285-287.
- BLACKWELL, A.F., GREEN, T.R.G. **Notational systems – the cognitive dimensions of notations framework.** In: Carroll, J.M. (Ed.), HCI Models, Theories and Frameworks: Toward a multidisciplinary science. Morgan Kaufmann, San Francisco, pp. 103-134, 2003.
- BUSCHMANN, F., MEUNIER, R., ROHNERT, H., SOMMERLAD, P., STAL, M. **Pattern-oriented software architecture: a system of patterns.** John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 1996.

CASANOVA, M. A.; TUCHERMAN, L.; LIMA, M. J.; RANGEL, J. L.; RODRIGUEZ, N. R.; SOARES, L. F. G. **The Nested Contex Model for Hyperdocuments**. In: Third ACM Conference on Hypertext, San Antonio, Texas, pp. 193-201, Dezembro 1991.

CLEMENTS, P. C. **A Survey of Architecture Description Languages**. In: International Workshop on Software Specifications & Design. In: 8th International Workshop on Software Specification and Design (1996). ISBN:0-8186-7361-3.

CLUBE NCL (Org.). Coordenação do Laboratório TeleMídia, PUC-Rio, 2008-2010. Apresenta aplicações interativas para TV Digital. Clube NCL. Disponível em <www.clube.ncl.org.br>. Acesso em: 10 de agosto de 2010.

COELHO, R. M.; RODRIGUES, R.F.; SOARES, L. F. G. (2004). **Integração de Ferramentas Gráficas e Declarativas na Autoria de Arquiteturas Modeladas através de Grafos Compostos**. In: X Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e WEB - WebMídia 2004, Ribeirão Preto, Brasil - Outubro de 2004.

GELERNTER, D.; JAGGANATHAN S. **Programming Linguistics: A first course in the design and evolution of programming languages**. MIT Press, Cambridge, 1990.

LE-PHUOC, D. et al. **Rapid prototyping of semantic mash-ups through semantic web pipes**. In: 18th international conference on World wide web, Abril 20-24, 2009, Madri, Espanha.

de SOUZA, C. S., et al. **Can inspection methods generate valid new knowledge in HCI? The case of semiotic inspection**. International Journal of Human Computer Studies (2009), DOI:10.1016/j.ijhcs.2009.08.006.

DEURSEN, A., KLINT, P., VISSER, J. **Domain-specific languages**: an annotated bibliography. In : ACM Sigplan Notices, Vol. 35, No. 6 (Junho de 2000). ISSN : 0362-1340.

ENNALS, R., GAY, D. **User-friendly functional programming for web mashups**. In: ICFP '07: Proceedings of the 12th ACM SIGPLAN international conference on Functional programming, Outubro, 2007.

FELIX, M. F., HAEUSLER, E. H., SOARES, L. F. G. **Validating Hypermedia Documents**: a Timed Automata Approach. In: Monografias em Ciência da Computação - PUC-Rio, Brasil, 2002.

FISCHER, G.; et al. **Meta-Design**: A Manifesto for End-User Development. In: Communications of the ACM (2004) Vol. 47, No. 9, 33-37.

FRAKES, W. B. & FOX, C. J. **Sixteen questions about software reuse**. In: Communications of ACM, 38(6): 75-ff. ISSN: 0001-0782. ACM, Nova Iorque, NY, Estados Unidos, 1995.

GUERRA, E., DE LARA, J., MALIZIA, A., DIAZ, P. **Supporting user-oriented analysis for multi-view domain-specific visual languages**. In: Information and Software Technology, Volume 51, Issue 4, April 2009, Pages 769-784, ISSN 0950-5849, DOI: 10.1016/j.infsof.2008.09.005.

ISO/IEC (Org.). **ISO/IEC Standard 19757-3:2006. Information technology -- Document Schema Definition Language (DSDL) -- Part 3: Rule-based validation – Schematron**. Relatório Técnico, 2006.

ITU-T (Org.). **ITU-T Recommendation H.761. Nested Context Language (NCL) and Ginga-NCL for IPTV Services**. Geneva, 2009.

CRESSWELL, J. W. **Research Design - Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 2a. Edição.. Thousand Oaks: Sage. 2003.

JOHNSON, R. E. **Components, frameworks, patterns**. In: Symposium on Software Reusability. Proceedings of the 1997 symposium on Software reusability. pp. 10-17. ISBN: 0-89791-945-9. ACM, Nova Iorque, NY, Estados Unidos, 1997.

KAUHANEN, M.; BIDDLE, R. **Cognitive dimensions of a game scripting tool**. In: Proceedings of the 2007 conference on Future Play, November 14-17, 2007, Toronto, Canada.

KHAZAEI, B., TRIFFITT, E. **Applying cognitive dimensions to evaluate and improve the usability of Z formalism**. In: SEKE '02: Proceedings of the 14th international conference on Software engineering and knowledge engineering, July, 2002.

LIE, H. W.; BOS, B. **Cascading style sheets**. World Wide Web Journal - Special Issue on advancing HTML: style and substance 2(1): 75-123. ISSN: 1085-2301. O'Reilly & Associates, Inc., 1997.

LIEBERMAN, H. et al. **End-User Development**: An Emerging Paradigm. In: Human-Computer Interaction Series , Vol. 9, pages 1-8. Lieberman, Henry; Paternò, Fabio; Wulf, Volker (Eds.). 2006, XVI, 492 p., Hardcover. ISBN: 978-1-4020-4220-1.

LIMA, B. S.; SOARES NETO, C. S.; AZEVEDO, R. G. A. **Autoria de Documentos Multimídia Baseada na Identificação e Preenchimento de Estruturas Recorrentes.** In: XV Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web – WebMedia 2009. Fortaleza, Brasil, 2009.

LUA.ORG (Org.). **The Programming Language Lua.** Apresentando a Linguagem de Programação Lua. Disponível em <<http://www.lua.org/>>. Acesso em: 10 de Agosto de 2010.

MCGILL, T.; KLISC, C. **End User Development and the World Wide Web.** School of Information Technology, 2001.

MOODY, D. **Theory Development in Visual Language Research: Beyond the Cognitive Dimensions of Notations.** In: IEEE Symp. Visual Languages and Human-Centric Computing, 2009. IEEE Conference Proceedings Series. pp. 151-154 – DOI: 10.1109/VLHCC.2009.5295275)

MUCHALUAT SAADE, D. C. **Relações em Linguagens de Autoria Hipermídia:** Aumentando Reuso e Expressividade. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, Brasil, Março de 2003, 215 p.

MUCHALUAT-SAADE, D.C.; RODRIGUES, R.F.; SOARES, L.F.G. **XConnector:** Extending XLink to Provide Multimedia Synchronization. In: II ACM Symposium on Document Engineering – DocEng2002, McLean, USA, 2002.

NEUMANN, C.; METOYER, R. A.; BURNETT, M. **End-user strategy programming.** In: Journal of Visual Languages & Computing, Volume 20, Issue 1, Fevereiro de 2009, P. 16-29, ISSN 1045-926X, DOI: 10.1016/j.jvlc.2008.04.005.

GUIMARÃES, R.L.; COSTA, R.M.R.; SOARES, L.F.G. **Composer:** Authoring Tool for iTV Programs. In European Interactive TV Conference - EuroITV2008. Salzburg, Austria, 2008.

SANTOS, J. A. F., MUCHALUAT-SAADE, D. C. **Linguagem XTemplate 3.0:** Facilitando a Autoria de Programas NCL para TV Digital Interativa. In: XV Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web – WebMedia 2009, Fortaleza, Brasil, Outubro de 2009.

SOARES NETO, C. S.; SOARES, L. F. G. **Autoria orientada a arquétipos para TV digital:** uma abordagem restritiva e direcionada. In: XXXIV

Conferencia LatinoAmericana de Informatica - CLEI2008. Santa Fe, Argentina, Setembro de 2008.

SOARES NETO, C. S.; SOARES, L. F. G. **Reúso e Importação em Nested Context Language**. In: XV Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web – WebMedia 2009. Fortaleza, CE, 2009.

SOARES NETO, C. S.; SOARES, L. F. G.; DE SOUZA, C. S. **TAL – Linguagem para Autoria de Templates de Documentos Hipermídia**. In: XVI Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web – WebMedia 2010 (a ser publicado). Belo Horizonte, MG, 2010.

SOARES NETO, C. S.; SOARES, L. F. G.; DE SOUZA, C. S. **The Nested Context Language Reuse Features**. Journal of Brazilian Computer Science (aguardando publicação).

SOARES NETO, C. S.; DE SOUZA, C. S.; SOARES, L.F.G. **Linguagens Computacionais como Interfaces: Um Estudo com Nested Context Language** (available only in Portuguese). In: Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais. Porto Alegre, RS, 2008.

SOARES, L. F. G. **As múltiplas possibilidades do Middleware Ginga**. Revista de Comunicação e Técnica Audiovisual. Vol. I, No. 78, Junho de 2008.

SOARES, L. F. G.; CASANOVA, M. A.; RODRIGUEZ, N. R. **Nested Composite Nodes and Version Control in an Open Hypermedia System**. International Journal on Information Systems; Special issue on Multimedia Information Systems, 20(6):501-520, Elsevier Science Ltd. England, Setembro 1995.

SOARES, L. F. G.; RODRIGUES, R. F.; CERQUEIRA, R. F. G.; BARBOSA, S.D.J. **Variable and State Handling in NCL**. Multimedia Tools and Applications, 2009. ISSN/ISBN: 13807501.

SOARES, L. F. G.; RODRIGUES, R. F.; MORENO, M. F. **Ginga-NCL: the Declarative Environment of the Brazilian Digital TV System**. Journal of the Brazilian Computer Society. 4(12), 2007.

SOARES, L. F.; RODRIGUES, R. F. **Nested Context Language 3.0. Part 8 – NCL Digital TV Profiles**. Monografias em Ciência da Computação, Departamento de Informática, PUC-Rio.

SOARES, L.F.G.; LIMA, G.F.; SOARES NETO, C.S. **NCL 3.1 EDTV Profile.** In: II Workshop on Interactive Digital TV. Belo Horizonte, MG, Brasil. Outubro de 2010.

TRANNIN, H. **NCLite:** Explorando o Conceito de Cenas Interativas em Ferramentas de Autoria para TV Digital. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2010.

van WELIE, M.; van der VEER, G.; ELIENS, A. **Patterns as Tools for User Interface Design.** In: International Workshop on Tools for Working with Guidelines, Biarritz, França, pp. 313–324 (2000).

W3C (Org.). **XHTML™ 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition).** W3C - World-Wide Web Consortium (2002). W3C Recommendation, Agosto de 2002.

W3C (Org.). **Extensible Markup Language (XML) 1.1.** W3C - World-Wide Web Consortium. fevereiro de 2004. Disponível em <http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml11-20040204/>. Acesso em 05 nov. 04.

W3C (Org.). 2008. **Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) 3.0.** Specification. W3C Recommendation. disponível em <http://www.w3.org/TR/SMIL3>, Dezembro de 2008.

W3C (Org.). **Document Object Model (DOM) Level2 : Events.** 2000. Tom Pixley. Disponível em: <http://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Events-20001113/events.html>.

W3C (Org.). **SMIL Timesheets 1.0.** 2008. W3C Working Draft. Disponível em: <http://www.w3.org/TR/timesheets/>.

W3C (Org.). **Scalable Vector Graphics (SVG): XML Graphics for the Web.** 2008. <http://www.w3.org/Graphics/SVG/>. 2008.

W3C (Org.). **XML Path Language (XPath) Version 1.0.** W3C Recommendation 16 November 1999. <http://www.w3.org/TR/xpath>.

W3C (Org.). **XML Schema.** W3C Recommendation. <http://www.w3.org/XML/Schema>. 2001.

W3C (Org.). **XSL Transformations (XSLT) Version 1.0.** W3C Recommendation 16 November 1999. <http://www.w3.org/TR/xslt>. WALLACE, M. **Practical Applications of Constraint Programming.** In: *Constraints*, Vol. 1, pp:139-168, 1996.

Apêndice A – XML Schema de TAL

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <!-- tal element -->
    <xs:complexType name="talType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="templateBase"
                type="templateBaseType"
                minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="template"
                type="templateType"
                minOccurs="1"
                maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:ID"
            use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="tal" type="talType"/>

    <!-- templateBase element -->
    <xs:complexType name="templateBaseType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="importTal"
                type="importTALType"
                minOccurs="1"
                maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="templateBase"
        type="templateBaseType"/>

    <!-- importTal element -->
    <xs:complexType name="importTALType">
        <xs:attribute name="documentURI"
            type="xs:string"
            use="required"/>
        <xs:attribute name="alias" type="xs:string"
            use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="importTAL"
        type="importTALType" />

    <!--template element -->
    <xs:complexType name="templateType">
        <xs:choice minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="component"
                type="componentType" />
            <xs:element name="interface"
                type="interfaceType"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

<xs:element name="relation"
            type="relationType"/>
<xs:element name="assert"
            type="assertType"/>
<xs:element name="report"
            type="reportType"/>
<xs:element name="warning"
            type="warningType"/>
<xs:element name="link"
            type="linkType"/>
</xs:choice>
<xs:attribute name="id" type="xs:ID"
              use="required"/>
<xs:attribute name="extends"
              type="xs:string"
              use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="template"
            type="templateType"/>

<!--component element -->
<xs:complexType name="componentType">
    <xs:choice minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="component"
                    type="componentType"/>
        <xs:element name="interface"
                    type="interfaceType"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID"
                  use="required"/>
    <xs:attribute name="selects"
                  type="xs:string"
                  use="required"/>
    <xs:attribute name="template"
                  type="xs:string"
                  use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="component"
            type="componentType"/>

<!--interface element -->
<xs:complexType name="interfaceType">
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID"
                  use="required"/>
    <xs:attribute name="selects"
                  type="xs:string"
                  use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="interface"
            type="interfaceType"/>

<!--relation element -->
<xs:complexType name="relationType">
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID"
                  use="required"/>
    <xs:attribute name="selects"
                  type="xs:string"
                  use="required"/>
</xs:complexType>

```

```
<xs:element name="relation"
    type="relationType"/>

<!--assert element -->
<xs:complexType name="assertType">
    <xs:attribute name="test" type="xs:string"
        use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="assert" type="assertType"/>

<!--report element -->
<xs:complexType name="reportType">
    <xs:attribute name="test" type="xs:string"
        use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="report" type="reportType"/>

<!--warning element -->
<xs:complexType name="warningType">
    <xs:attribute name="test" type="xs:string"
        use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="warning" type="warningType"/>

<!--link element -->
<xs:complexType name="linkType">
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID"
        use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="link" type="linkType"/>

<!--forEach element -->
<xs:complexType name="forEachType">
    <xs:attribute name="instance"
        type="xs:string"
        use="required"/>
    <xs:attribute name="iterator"
        type="xs:string"
        use="required"/>
    <xs:attribute name="step" type="xs:string"
        use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="forEach" type="forEachType"/>

</xs:schema>
```