

BARRO, R. The Control of Politicians: An Economic Model. **Public Choice**. Springer, v. 14, p. 19-42, 1973. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/30022701>> Acesso em: 25 out. 2010.

BERTRAND, M.; DUFLO, E.; MULLAINATHAN, S. How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates? **The Quarterly Journal of Economics**. Oxford University Press, v. 119, n. 1, p. 249-275, fev. 2004. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/25098683>> Acesso em: 23 fev. 2011.

BESLEY, T. Competing Views of Government. In: ____ **Principled Agents?**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press, 2006. p. 1-44.

____. Political Agency and Accountability. In: ____ **Principled Agents?**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press, 2006. p. 98-173.

____; CASE, A. Incumbent Behavior: Vote Seeking, Tax Setting and Yardstick Competition. **The American Economic Review**. American Economic Association, v. 85, n. 1, p. 25-45, mar. 1995a. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2117994>> Acesso em: 25 out. 2010.

____; _____. Does Electoral Accountability Affect Economic Policy Choices? Evidence from Gubernatorial Term Limits. **The Quarterly Journal of Economics**. Oxford University Press, v. 110, n. 3, p. 769-798, ago. 1995b. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2946699>> Acesso em: 25 out. 2010.

____; _____. Political Institutions and Policy Choices: Evidence from the United States. **Journal of Economic Literature**. American Economic Association, v. 41, n. 1, p. 7-73, mar. 2003. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/3217387>> Acesso em: 25 out. 2010.

BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional N° 16, de 04 de junho de 1997. Dá nova redação ao § 5° do art. 14, ao caput do art. 28, ao inciso II do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc16.htm#art14§5> Acesso em: 16 de fevereiro de 2011.

_____. Portaria Nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009. Aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. Diário Oficial da União, ed. 245, p. 65-69, Seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 2009. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria3252_da_vigilancia_em_saude_0501_atual.pdf> Acesso em: 07 mar. 2011.

BRENDER, A.; DRAZEN, A. Do Leaders Affect Government Spending Priorities? NBER Working Paper No. 15368. Cambridge, EUA: National Bureau of Economic Research, set. 2009. Disponível em: <<http://www.nber.org/papers/w15368>> Acesso em: 08 mar. 2010.

CANES-WRONE, B.; HERRON, M. C.; SHOTTS, K. W. Leadership and Pandering: A Theory of Executive Policy Making. **American Journal of Political Science**. Midwest Political Science Association, v. 45, n. 3, p. 532-550, jul. 2001. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2669237>> Acesso em: 19 out. 2010.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Dengue. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/Dengue/>> Acesso em: 19 out. 2010.

COATE, S.; MORRIS, S. On the Form of Transfers to Special Interests. **The Journal of Political Economy**. The University of Chicago Press, v. 103, n. 6, p. 1210-1235, dez. 1995. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2138709>> Acesso em: 25 out. 2010.

FEREJOHN, J. Incumbent Performance and Electoral Control. **Public Choice**. Springer, v. 50, n. 1/3, p. 5-25, 1986. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/30024650>> Acesso em: 25 out. 2010.

FERRAZ, C.; FINAN, F. Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments. Aceito para publicação em: **The American Economic Review**. Working paper, abr. 2009, disponível em: <<http://www.nber.org/papers/w14937.pdf>> Acesso em: 12 mar. 2011.

FOCKS, D. A.; BARRERA, R. Dengue Transmission Dynamics: Assessment and Implications For Control. Scientific Working Group on Dengue Research Working Paper, 2007. Disponível em: <http://www.tropika.net/review/061001-Dengue_Transmission_dynamics/article.pdf> Acesso em: 07 mar. 2011.

_____; BRENNER, R. J.; HAYES, J.; DANIELS, E. Transmission Thresholds for Dengue in Terms of *Aedes aegypti* Pupae Per Person With Discussion of Their Utility in Source Reduction Efforts. **The American**

Journal of Tropical Medicine and Hygiene. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, v. 62, n. 1, p. 11-18, jan. 2000. Disponível em: <<http://www.ajtmh.org/cgi/reprint/62/1/11.pdf>> Acesso em: 07 mar. 2011.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Rio Contra a Dengue. Disponível em: <<http://www.riocontradengue.com.br>> Acesso em: 19 out. 2010.

GUSFIELD, D. **Algorithms on Strings, Trees, and Sequences: Computer Science and Computational Biology.** Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1997.

HONORÉ, B. E. Trimmed Lad and Least Squares Estimation of Truncated and Censored Regression Models with Fixed Effects. **Econometrica.** The Econometric Society, v. 60, n. 3, p. 533-565, mai. 1992. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2951583>> Acesso em: 07 out. 2010.

IYER, L.; MANI, A. Traveling Agents: Political Change and Bureaucratic Turnover in India. eSocial Sciences Working Paper id. 1781. eSocial Sciences, abr. 2008. Disponível em: < <http://www.eSocialSciences.com/data/articles/Document1212200820.8275263.pdf>> Acesso em: 10 mar. 2010.

JONES, B. F.; OLKEN, B. A. Do Leaders Matter? National Leadership and Growth Since World War II. **The Quarterly Journal of Economics.** Oxford University Press, v. 120, n. 3, p. 835-864, ago. 2005. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/25098757>> Acesso em: 10 mar. 2010.

MASKIN, E.; TIROLE, J. The Politician and the Judge: Accountability in Government. **The American Economic Review.** American Economic Association, v. 94, n. 4, p. 1034-1054, set. 2004. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/3592804>> Acesso em: 19 out. 2010.

MATSUURA, K.; WILLMOTT, C. J. Center for Climatic Research, Department of Geography, University of Delaware. **Terrestrial Air Temperature: 1900-2008 Gridded Monthly Time Series.** Newark, EUA: jun. 2009. Base de dados, versão 2.01. Disponível em: <http://climate.geog.udel.edu/~climate/html_pages/download.html#T2009> Acesso em: 06 dez. 2010.

____; _____. Center for Climatic Research, Department of Geography, University of Delaware. **Terrestrial Precipitation: 1900-2008 Gridded Monthly Time Series.** Newark, EUA: jun. 2009. Base de dados, versão

2.01. Disponível em: <http://climate.geog.udel.edu/~climate/html_pages/download.html#P2009> Acesso em: 06 dez. 2010.

MAYO CLINIC. Diseases and Conditions: Dengue Fever. Disponível em: <<http://www.mayoclinic.com/health/dengue-fever/DS01028>> Acesso em: 12 fev. 2010.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Entenda a Dengue**. Cartilha virtual. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/flash/cartilha_dengue.html> Acesso em 23 fev. 2011.

_____. Portal da Saúde, Ações e Programas, Dengue. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=23614> Acesso em: 12 fev. 2010.

_____. Portal da Saúde, Seção Cidadão, Programa Nacional de Controle da Dengue. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=920> Acesso em: 04 ago. 2010.

_____. Portal da Saúde, Seção Profissional e Gestor, Dengue - Casos da doença no Brasil, Série Histórica: banco de dados. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31131> Acesso em: 04 nov. 2010.

_____. Sala de Situação em Saúde: banco de dados. Disponível em: <<http://189.28.128.178/sage/>> Acesso em: 4 nov. 2010.

_____; Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Dengue: decifra-me ou devoro-te**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

_____. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue. **Informe Epidemiológico da Dengue: Semanas de 1 a 52 de 2009**. Brasília, Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/informe_epidemiologico_semana_1a52_09_revisado.pdf> Acesso em: 10 set. 2010.

_____. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue. **Boletim Epidemiológico – Situação Epidemiológica da Dengue até Dezembro de 2006**. Brasília, Ministério da Saúde, 2007. Disponível em:

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/boletim_dengue_dez2006.pdf> Acesso em: 10 set. 2010.

_____. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão. **Diagnóstico Rápido nos Municípios para Vigilância Entomológica do *Aedes aegypti* no Brasil – LIRAA: metodologia para avaliação dos índices de Breteau e Predial.** Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_dengue_liraa2.pdf> Acesso em: 02 nov. 2010.

_____. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Levantamento de Índice Rápido de Infestação por *Aedes aegypti* – LIRAA – 2005.** Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/liraa_nacional_2005.pdf> Acesso em: 01 nov. 2010.

_____. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Resultados do Levantamento de Índice Rápido de Infestação por *Aedes aegypti* – LIRAA – 2007.** Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lira_nacional.pdf> Acesso em: 01 nov. 2010.

_____. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Levantamento de Índice Rápido de Infestação por *Aedes aegypti* – LIRAA – 2009.** Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: < http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/liraa_2009_apresentacao_final_2411.pdf> Acesso em: 01 nov. 2010.

_____. Transparência Pública, Convênios, Consulta por UF/Município: banco de dados. Disponível em: <<http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/jsp/convenios/convenioPorMunicipio.jsf?consulta2=3&CodigoOrgao=36000>> Acesso em: 21 nov. 2010.

_____; DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS - DATASUS. Informações de Saúde, Epidemiológicas e Morbidade: banco de dados. Disponível em: <<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203>> Acesso em: 14 fev. 2010.

_____; _____. Informações de Saúde, Estatísticas Vitais: banco de dados. Disponível em: < <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205>> Acesso em: 22 fev. 2010.

_____; _____. Biblioteca Virtual em Saúde, Características dos Indicadores, Indicador: Demográficos, Grau de Urbanização. Disponível em: < <http://www.ripsa.org.br/fichasIDB/record.php?node=A.4&lang=pt&version=ed3>> Acesso em: 01 set. 2010.

____; FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – FUNASA. Vigilância Epidemiológica. **Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)**. Brasília: Ministério da Saúde, jul. 2002. Disponível em: < http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pncd_2002.pdf > Acesso em: 04 ago. 2010.

____; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - SINAN. Dengue - Notificações Registradas: banco de dados. Disponível em: <<http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/>> Acesso em: 05 ago. 2010.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (Brasil); INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2001 - Pesquisa de Informações Básicas Municipais**. Brasília: 2003. Base de dados em Estatcart.

____; _____. **Indicador de Qualidade Institucional Municipal**. Brasília: 2003. Base de dados em arquivo PDF.

____; _____. População, Estimativas de População: banco de dados. Disponível em: < ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_Projecoes_Populacao/> Acesso em: 03 abr. 2010.

____; _____. População, Contagem da População: banco de dados. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/default.shtm>> Acesso em: 03 abr. 2010.

____; _____. População Residente Urbana: banco de dados. Disponível em: < [http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1207635850&Tick=1297972491133&VAR_FUNCAO=Ser_TemasNiv\(133,5\)&Mod=R](http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1207635850&Tick=1297972491133&VAR_FUNCAO=Ser_TemasNiv(133,5)&Mod=R) > Acesso em: 08 abr. 2010.

MORRIS, S. Political Correctness. **The Journal of Political Economy**. The University of Chicago Press, v. 109, n. 2, p. 231-265, abr. 2001. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/10.1086/319554>> Acesso em: 19 out. 2010.

OGLIARI, E.; DANTAS, A. R.; TAHANS, C. B. Sucessão interrompe programas nos Estados. **O Estado de S. Paulo**, São Paulo, 24 jan. 2011. Seção Política. Disponível em: <<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,sucessao-interrompe-programas-nos-estados,670618,0.htm>> Acesso em: 25 jan. 2011

PERSSE, T.; TABELLINI, G. Agency. In: ____ **Political Economics: Explaining Economic Policy**. Cambridge, EUA: The MIT Press, 2000, p. 69-95.

____; _____. Partisan Politicians. In: ____ **Political Economics: Explaining Economic Policy**. Cambridge, EUA: The MIT Press, 2000, p. 97-114.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (Brasil); CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU. Portal da Transparência do Governo Federal, Convênios por Estado/Município: banco de dados. Disponível em: <<http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/ConveniosListaEstados.asp?TipoConsulta=0>> Acesso em: 07 nov. 2010.

TORQUATO, G. Descontinuar Continuando. **O Estado de S. Paulo**, São Paulo, 30 jan. 2011. Seção Opinião. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110130/not_imp672967,0.php> Acesso em 08 mar. 2011.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Brasil). 4ª Secretaria de Controle Externo. Relatório de Auditoria de Desempenho, Projeto de Cooperação TCU-Reino Unido. **Auditoria de Desempenho na Alocação de Recursos do Programa do Dengue para os Municípios mediante Convênios**. Brasília: Tribunal de Contas da União, dez. 1998. Disponível em: <https://acesseseguro.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_governo/areas_atuacao/saude/Dengue.pdf> Acesso em: 14 out. 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Brasil). Eleições Anteriores: banco de dados. Disponível em: <http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/eleicoes_anteriores.htm> Acesso em: 15 fev. 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Health topics: Dengue. Disponível em: <<http://www.who.int/topics/dengue/en/>> Acesso em: 12 fev. 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO; SPECIAL PROGRAMME FOR RESEARCH AND TRAINING IN TROPICAL DISEASES - TDR. **Dengue: Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control**. New edition. Genebra, Suíça: WHO Press, 2009. Disponível em: <http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf> Acesso em: 07 mar. 2011.

9 Apêndices

9.1 Dados: Fatores Climáticos

Uma importante limitação da grade mundial de Matsuura e Willmott (2009) é que ela não oferece uma cobertura plena de todo o território brasileiro, devido à ausência de estações de registro climático em determinadas regiões do Brasil. Isso impossibilita o cálculo das variáveis climáticas de interesse para 595 (aproximadamente 10%) dos municípios brasileiros – desses, 4,3% estão na região Centro-Oeste, 17,5% na região Nordeste, 8,9% na região Norte, 4,8% na região Sudeste e 11,9% na região Sul.

Embora ciente dessa limitação, optou-se por utilizar os dados documentados por Matsuura e Willmott (2009), em uma tentativa de reduzir a margem de erro das variáveis calculadas para os municípios. Afinal, os valores municipais de temperatura e precipitação são computados por uma interpolação linear simples, que considera apenas a posição geográfica de cada município brasileiro em graus de latitude e longitude e os dados climáticos disponíveis para os quatro pontos de informação mais próximos ao município na grade mundial. Por não considerar particularidades geográficas e climáticas, esse método serve apenas como uma aproximação grosseira do verdadeiro valor de interesse. Acredita-se, então, que seria preferível aplicá-lo a grades de menor escala, para assim reduzir a área sobre a qual incide a interpolação linear simples e, conseqüentemente, reduzir também o ruído introduzido nos dados. Com o uso de sofisticados métodos geográficos de interpolação espacial – capazes, segundo os autores, de aumentar a precisão de séries históricas de variáveis climáticas mensais espacialmente interpoladas –, Matsuura e Willmott (2009) compilam uma grade mundial com escala de 0,5 graus por 0,5 graus. Como as grades alternativas disponíveis têm escala de 2,5 graus por 2,5 graus, justifica-se o uso da grade de Matsuura e Willmott (2009).

Não se descarta, entretanto, a possibilidade de futuramente se investigar a influência do clima sobre a relação entre descontinuidade política e controle local

da dengue utilizando outras fontes de dados climáticos e adotando métodos mais elaborados de interpolação, a fim de viabilizar o cálculo dos valores de temperatura e precipitação também para municípios com menor cobertura de estações de registro climático.

9.2

Tabelas

A seguir são apresentadas as tabelas referidas no texto principal que servem como apoio à compreensão do mesmo.

Tabela 12: Especificação básica, troca de prefeito (internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: internações hospitalares por dengue por 100 habitantes							
	Amostra inteira				Amostra urbana			
1o ano de mandato do novo prefeito	0.002 [0.264]	0.002 [0.402]	0.001 [0.527]	0.001 [0.489]	0.002 [0.339]	0.002 [0.439]	0.002 [0.389]	0.002 [0.330]
2o ano de mandato do novo prefeito	0.001 [0.501]	0.002 [0.402]	0.003 [0.246]	0.003 [0.193]	0.001 [0.522]	0.002 [0.398]	0.003 [0.260]	0.003 [0.209]
3o ano de mandato do novo prefeito	0.001 [0.674]	0.001 [0.602]	0.005** [0.031]	0.006** [0.025]	0.001 [0.732]	0.001 [0.604]	0.005** [0.042]	0.006** [0.032]
4o ano de mandato do novo prefeito	-0.005 [0.414]	-0.005 [0.448]	-0.001 [0.781]	0.000 [0.889]	-0.006 [0.358]	-0.006 [0.393]	-0.001 [0.731]	-0.001 [0.826]
Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido		0.001 [0.640]		0.002 [0.289]		0.001 [0.810]		0.001 [0.477]
Partido do incumbente pertence à coligação do antecessor		-0.002 [0.476]		0.000 [0.817]		-0.001 [0.643]		0.001 [0.570]
Internações per capita totais menos dengue		0.688*** [0.000]		0.780*** [0.000]		0.564*** [0.000]		0.685*** [0.000]
Taxa de mortalidade total menos dengue		-0.001 [0.135]		0.000 [0.501]		-0.002 [0.134]		-0.001 [0.652]
Taxa de mortalidade infantil total menos dengue		0.000 [0.822]		0.000 [0.886]		0.000 [0.991]		0.000 [0.592]
Constante	0.029*** [0.000]	-0.008 [0.319]	0.004 [0.666]	-0.054*** [0.001]	0.026*** [0.000]	0.000 [0.993]	0.010*** [0.003]	-0.039*** [0.000]
Observações	50,035	50,035	50,035	50,035	30,573	30,573	30,573	30,573
R-quadrado	0.461	0.466	0.518	0.524	0.466	0.47	0.537	0.542
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: ano	sim	sim	não	não	sim	sim	não	não
Efeito fixo: UF x ano	não	não	sim	sim	não	não	sim	sim

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(*), 95(**) e 99(***) por cento.

Tabela 13: Especificação básica, troca de partido (internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: internações hospitalares por dengue por 100 habitantes							
	Amostra inteira				Amostra urbana			
1o ano de mandato do novo partido	0.004* [0.086]	0.004 [0.116]	0.001 [0.492]	0.002 [0.352]	0.003 [0.195]	0.004 [0.213]	0.001 [0.596]	0.002 [0.358]
2o ano de mandato do novo partido	0.002 [0.317]	0.003 [0.260]	0.004* [0.077]	0.004* [0.073]	0.002 [0.298]	0.003 [0.234]	0.005** [0.038]	0.005** [0.035]
3o ano de mandato do novo partido	-0.003 [0.327]	-0.002 [0.451]	0.003 [0.288]	0.003 [0.204]	-0.003 [0.301]	-0.002 [0.455]	0.004 [0.192]	0.004 [0.120]
4o ano de mandato do novo partido	0.005 [0.131]	0.005* [0.086]	0.000 [0.986]	0.001 [0.736]	0.005 [0.193]	0.005 [0.132]	0.000 [0.995]	0.001 [0.740]
Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido		0.001 [0.545]		0.002 [0.284]		0.001 [0.707]		0.001 [0.458]
Partido do incumbente pertence à coligação do antecessor		0.000 [0.956]		0.001 [0.579]		0.000 [0.924]		0.002 [0.383]
Internações per capita totais menos dengue		0.690*** [0.000]		0.780*** [0.000]		0.566*** [0.000]		0.684*** [0.000]
Taxa de mortalidade total menos dengue		-0.001 [0.131]		0.000 [0.534]		-0.002 [0.126]		0.000 [0.679]
Taxa de mortalidade infantil total menos dengue		0.000 [0.833]		0.000 [0.892]		0.000 [0.992]		0.000 [0.581]
Constante	0.037*** [0.000]	-0.008 [0.303]	0.019 [0.136]	-0.041** [0.013]	0.013*** [0.000]	-0.003 [0.790]	0.006 [0.108]	-0.031*** [0.001]
Observações	50,035	50,035	50,035	50,035	30,573	30,573	30,573	30,573
R-quadrado	0.461	0.466	0.518	0.524	0.466	0.47	0.537	0.541
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: ano	sim	sim	não	não	sim	sim	não	não
Efeito fixo: UF x ano	não	não	sim	sim	não	não	sim	sim

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(*), 95(**) e 99(***) por cento.

Tabela 14: Especificação básica, troca de prefeito (razão de internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: razão de internações hospitalares por dengue (%)							
	Amostra inteira				Amostra urbana			
1o ano de mandato do novo prefeito	0.029 [0.291]	0.021 [0.507]	0.017 [0.432]	0.017 [0.467]	0.028 [0.379]	0.020 [0.593]	0.026 [0.254]	0.029 [0.271]
2o ano de mandato do novo prefeito	0.020 [0.514]	0.021 [0.467]	0.010 [0.674]	0.014 [0.592]	0.029 [0.386]	0.031 [0.325]	0.016 [0.537]	0.020 [0.466]
3o ano de mandato do novo prefeito	-0.002 [0.938]	-0.002 [0.946]	0.042 [0.107]	0.044* [0.099]	0.000 [0.994]	0.002 [0.966]	0.042 [0.116]	0.045 [0.101]
4o ano de mandato do novo prefeito	-0.201 [0.365]	-0.199 [0.372]	-0.055 [0.383]	-0.054 [0.404]	-0.239 [0.339]	-0.235 [0.350]	-0.066 [0.356]	-0.064 [0.388]
Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido		0.024 [0.628]		0.034 [0.182]		0.023 [0.699]		0.033 [0.254]
Partido do incumbente pertence à coligação do antecessor		-0.031 [0.445]		-0.009 [0.737]		-0.025 [0.584]		-0.002 [0.952]
População municipal		0.000 [0.628]		0.000 [0.676]		0.000 [0.664]		0.000 [0.753]
Taxa de mortalidade total menos dengue		-0.050** [0.049]		-0.028* [0.095]		-0.068* [0.070]		-0.034 [0.181]
Taxa de mortalidade infantil total menos dengue		-0.002 [0.301]		-0.001 [0.569]		-0.001 [0.603]		0.001 [0.814]
Constante	0.407*** [0.000]	0.292 [0.624]	-0.064 [0.758]	-0.122 [0.761]	0.371*** [0.000]	0.332 [0.613]	0.197*** [0.000]	0.093 [0.817]
Observações	49,962	49,962	49,962	49,962	30,568	30,568	30,568	30,568
R-quadrado	0.417	0.418	0.542	0.542	0.411	0.413	0.583	0.584
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: ano	sim	sim	não	não	sim	sim	não	não
Efeito fixo: UF x ano	não	não	sim	sim	não	não	sim	sim

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*

Tabela 15: Especificação básica, troca de partido (razão de internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: razão de internações hospitalares por dengue (%)							
	Amostra inteira				Amostra urbana			
1o ano de mandato do novo partido	0.030 [0.453]	0.023 [0.702]	0.004 [0.847]	0.001 [0.962]	0.019 [0.679]	0.013 [0.854]	0.000 [0.983]	0.001 [0.965]
2o ano de mandato do novo partido	0.016 [0.601]	0.015 [0.709]	0.023 [0.364]	0.023 [0.479]	0.022 [0.523]	0.022 [0.627]	0.033 [0.202]	0.035 [0.312]
3o ano de mandato do novo partido	-0.048 [0.233]	-0.049 [0.341]	0.013 [0.643]	0.014 [0.675]	-0.056 [0.212]	-0.054 [0.364]	0.015 [0.625]	0.018 [0.609]
4o ano de mandato do novo partido	0.112 [0.151]	0.108 [0.120]	0.010 [0.726]	0.009 [0.757]	0.116 [0.190]	0.116 [0.142]	0.012 [0.710]	0.014 [0.675]
Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido		0.03 [0.539]		0.034 [0.184]		0.029 [0.609]		0.033 [0.258]
Partido do incumbente pertence à coligação do antecessor		-0.016 [0.744]		-0.008 [0.805]		-0.012 [0.829]		-0.002 [0.966]
População municipal		0.000 [0.683]		0.000 [0.708]		0.000 [0.739]		0.000 [0.801]
Taxa de mortalidade total menos dengue		-0.052* [0.050]		-0.028* [0.094]		-0.072* [0.069]		-0.034 [0.178]
Taxa de mortalidade infantil total menos dengue		-0.002 [0.300]		-0.001 [0.566]		-0.001 [0.584]		0.000 [0.818]
Constante	0.224*** [0.000]	0.152 [0.800]	0.010 [0.961]	-0.132 [0.750]	0.186*** [0.000]	0.059 [0.932]	0.237*** [0.000]	0.431 [0.300]
Observações	49,962	49,962	49,962	49,962	30,568	30,568	30,568	30,568
R-quadrado	0.416	0.417	0.542	0.542	0.408	0.411	0.583	0.583
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: ano	sim	sim	não	não	sim	sim	não	não
Efeito fixo: UF x ano	não	não	sim	sim	não	não	sim	sim

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*

Tabela 16: Efeito da proximidade política entre prefeito e governador (internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: internações hospitalares por dengue por 100 habitantes			
	Troca de prefeito		Troca de partido	
1o ano de mandato	0.002 [0.336]	0.003 [0.223]	0.003 [0.161]	0.003 [0.211]
2o ano de mandato	0.003 [0.194]	0.004 [0.197]	0.006** [0.032]	0.006** [0.026]
3o ano de mandato	0.006** [0.020]	0.006** [0.025]	0.005* [0.085]	0.006* [0.065]
4o ano de mandato	-0.001 [0.658]	-0.002 [0.503]	0.001 [0.729]	0.000 [0.970]
Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	0.002 [0.213]	0.002 [0.297]	0.005** [0.027]	0.003 [0.123]
1o ano de mandato x Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	-0.003 [0.254]	-0.004 [0.173]	-0.005* [0.087]	-0.004 [0.160]
2o ano de mandato x Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	-0.001 [0.674]	-0.003 [0.460]	-0.006* [0.073]	-0.005 [0.156]
3o ano de mandato x Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	-0.002 [0.548]	-0.003 [0.467]	-0.008** [0.025]	-0.006* [0.074]
4o ano de mandato x Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	0.003 [0.355]	0.005 [0.166]	0.000 [0.956]	0.003 [0.440]
Constante	-0.049*** [0.000]	-0.045*** [0.000]	-0.049*** [0.000]	-0.031*** [0.001]
Observações	50,035	30,573	50,035	30,573
R-quadrado	0.524	0.542	0.524	0.542
Controles	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim
Amostra	inteira	urbana	inteira	urbana

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Controles incluídos: variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, internações per capita totais menos dengue, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(*), 95(**) e 99(***) por cento.

Tabela 17: Efeito da proximidade política entre prefeito e governador (razão de internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: razão de internações hospitalares por dengue (%)			
	Troca de prefeito		Troca de partido	
1o ano de mandato	0.026 [0.298]	0.039 [0.157]	0.015 [0.617]	0.013 [0.698]
2o ano de mandato	0.016 [0.583]	0.025 [0.448]	0.038 [0.273]	0.048 [0.216]
3o ano de mandato	0.045 [0.117]	0.045 [0.133]	0.031 [0.382]	0.030 [0.434]
4o ano de mandato	-0.076 [0.212]	-0.095 [0.172]	0.009 [0.748]	0.004 [0.894]
Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	0.031 [0.292]	0.027 [0.386]	0.072** [0.012]	0.056* [0.056]
1o ano de mandato x Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	-0.041 [0.243]	-0.050 [0.149]	-0.061 [0.118]	-0.053 [0.158]
2o ano de mandato x Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	-0.009 [0.816]	-0.021 [0.609]	-0.063 [0.107]	-0.052 [0.191]
3o ano de mandato x Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	-0.004 [0.931]	0.000 [0.993]	-0.088** [0.033]	-0.061 [0.156]
4o ano de mandato x Prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido	0.110 [0.142]	0.150* [0.071]	0.000 [0.997]	0.051 [0.630]
Constante	-0.211 [0.596]	-0.037 [0.931]	-0.082 [0.846]	0.202 [0.636]
Observações	49,962	30,568	49,962	30,568
R-quadrado	0.543	0.584	0.542	0.583
Controles	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim
Amostra	inteira	urbana	inteira	urbana

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Controles incluídos: variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, população municipal, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(*), 95(**) e 99(***) por cento.

Tabela 18: Efeito da posse pós-segundo mandato (internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: internações hospitalares por dengue por 100 habitantes			
	Troca de prefeito		Troca de partido	
1o ano de mandato	0.002 [0.396]	0.003 [0.292]	0.001 [0.517]	0.002 [0.504]
2o ano de mandato	0.003 [0.228]	0.003 [0.254]	0.004 [0.112]	0.005* [0.050]
3o ano de mandato	0.006** [0.039]	0.006** [0.039]	0.003 [0.284]	0.004 [0.155]
4o ano de mandato	0.000 [0.928]	0.000 [0.946]	0.000 [0.955]	0.000 [0.900]
1o ano da gestão de prefeito que assume após um segundo mandato	-0.002 [0.380]	-0.002 [0.416]	-0.001 [0.640]	-0.001 [0.769]
2o ano da gestão de prefeito que assume após um segundo mandato	0.000 [0.895]	0.000 [0.967]	0.002 [0.534]	0.002 [0.461]
3o ano da gestão de prefeito que assume após um segundo mandato	0.000 [0.929]	-0.002 [0.710]	0.003 [0.384]	0.002 [0.652]
4o ano da gestão de prefeito que assume após um segundo mandato	0.001 [0.831]	0.000 [0.970]	0.002 [0.598]	0.001 [0.794]
Constante	-0.045*** [0.001]	-0.034*** [0.000]	-0.045*** [0.002]	-0.025** [0.013]
Observações	50,035	30,573	50,035	30,573
R-quadrado	0.524	0.542	0.524	0.542
Controles	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim
Amostra	inteira	urbana	inteira	urbana

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Controles incluídos: variável binária indicando se prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido, variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, internações per capita totais menos dengue, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*

Tabela 19: Efeito da posse pós-segundo mandato (razão de internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: razão de internações hospitalares por dengue (%)			
	Troca de prefeito		Troca de partido	
1o ano de mandato	0.018 [0.563]	0.029 [0.411]	0.000 [0.986]	-0.001 [0.962]
2o ano de mandato	0.011 [0.749]	0.011 [0.752]	0.02 [0.483]	0.032 [0.312]
3o ano de mandato	0.039 [0.257]	0.041 [0.266]	0.011 [0.724]	0.015 [0.658]
4o ano de mandato	-0.063 [0.348]	-0.075 [0.333]	0.007 [0.821]	0.011 [0.753]
1o ano da gestão de prefeito que assume após um segundo mandato	-0.011 [0.758]	-0.011 [0.794]	-0.006 [0.840]	-0.001 [0.972]
2o ano da gestão de prefeito que assume após um segundo mandato	0.006 [0.890]	0.026 [0.608]	0.006 [0.855]	0.024 [0.498]
3o ano da gestão de prefeito que assume após um segundo mandato	0.013 [0.800]	0.004 [0.951]	0.024 [0.548]	0.014 [0.756]
4o ano da gestão de prefeito que assume após um segundo mandato	0.029 [0.721]	0.034 [0.724]	0.001 [0.989]	-0.002 [0.987]
Constante	-0.105 [0.790]	0.059 [0.889]	-0.085 [0.837]	0.271 [0.514]
Observações	49,962	30,568	49,962	30,568
R-quadrado	0.542	0.584	0.542	0.583
Controles	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim
Amostra	inteira	urbana	inteira	urbana

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Controles incluídos: variável binária indicando se prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido, variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, população municipal, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*

Tabela 20: Efeito do ambiente institucional, IGS (internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: internações hospitalares por dengue por 100 habitantes			
	Troca de prefeito		Troca de partido	
1o ano de mandato	0.004 [0.598]	0.010 [0.225]	0.001 [0.947]	0.014 [0.112]
2o ano de mandato	-0.003 [0.663]	0.003 [0.692]	-0.008 [0.264]	0.009 [0.161]
3o ano de mandato	0.001 [0.923]	0.009 [0.186]	-0.008 [0.291]	0.010 [0.152]
4o ano de mandato	-0.012** [0.048]	-0.004 [0.482]	-0.016** [0.013]	-0.002 [0.692]
1o ano de mandato x IGS	0.000 [0.707]	-0.001 [0.295]	0.000 [0.862]	-0.002 [0.150]
2o ano de mandato x IGS	0.001 [0.419]	0.000 [0.993]	0.002* [0.077]	-0.001 [0.552]
3o ano de mandato x IGS	0.001 [0.480]	0.000 [0.628]	0.001 [0.107]	-0.001 [0.427]
4o ano de mandato x IGS	0.002* [0.057]	0.001 [0.540]	0.002*** [0.007]	0.000 [0.582]
Constante	-0.044*** [0.000]	-0.038*** [0.000]	-0.048*** [0.000]	-0.038*** [0.000]
Observações	50,013	30,573	50,013	30,573
R-quadrado	0.524	0.542	0.524	0.542
Controles	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim
Amostra	inteira	urbana	inteira	urbana

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Controles incluídos: variável binária indicando se prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido, variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, internações per capita totais menos dengue, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*

Tabela 21: Efeito do ambiente institucional, IGS (razão de internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: razão de internações hospitalares por dengue (%)			
	Troca de Prefeito		Troca de Partido	
1o ano de mandato	0.120 [0.281]	0.231* [0.071]	0.010 [0.919]	0.176 [0.112]
2o ano de mandato	-0.032 [0.761]	0.077 [0.516]	-0.129 [0.139]	0.066 [0.454]
3o ano de mandato	0.082 [0.427]	0.212* [0.064]	-0.063 [0.484]	0.127 [0.165]
4o ano de mandato	-0.115 [0.184]	-0.009 [0.925]	-0.306*** [0.006]	-0.164 [0.196]
1o ano de mandato x IGS	-0.014 [0.351]	-0.027 [0.110]	-0.001 [0.930]	-0.024 [0.110]
2o ano de mandato x IGS	0.006 [0.668]	-0.007 [0.657]	0.021* [0.079]	-0.004 [0.731]
3o ano de mandato x IGS	-0.005 [0.721]	-0.022 [0.161]	0.010 [0.387]	-0.015 [0.227]
4o ano de mandato x IGS	0.008 [0.613]	-0.007 [0.689]	0.043*** [0.004]	0.024 [0.142]
Constante	-0.15 [0.718]	0.147 [0.717]	0.035 [0.923]	0.181 [0.645]
Observações	49,952	30,568	49,952	30,568
R-quadrado	0.543	0.584	0.543	0.584
Controles	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim
Amostra	inteira	urbana	inteira	urbana

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Controles incluídos: variável binária indicando se prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido, variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, população municipal, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*

Tabela 22: Efeito do ambiente institucional, IQIM (internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: internações hospitalares por dengue por 100 habitantes			
	Troca de prefeito		Troca de partido	
1o ano de mandato	0.009 [0.246]	0.009 [0.287]	0.008 [0.287]	0.007 [0.437]
2o ano de mandato	0.015 [0.158]	0.018 [0.155]	0.015* [0.085]	0.022** [0.033]
3o ano de mandato	0.034*** [0.004]	0.041*** [0.003]	0.029*** [0.005]	0.039*** [0.001]
4o ano de mandato	0.001 [0.939]	0.002 [0.816]	0.006 [0.540]	0.008 [0.479]
1o ano de mandato x IQIM	-0.002 [0.286]	-0.002 [0.374]	-0.002 [0.382]	-0.001 [0.573]
2o ano de mandato x IQIM	-0.004 [0.229]	-0.004 [0.216]	-0.003 [0.169]	-0.005* [0.084]
3o ano de mandato x IQIM	-0.009*** [0.006]	-0.010*** [0.004]	-0.008*** [0.004]	-0.010*** [0.001]
4o ano de mandato x IQIM	0.000 [0.943]	-0.001 [0.806]	-0.002 [0.593]	-0.002 [0.536]
Constante	-0.048*** [0.000]	-0.034*** [0.000]	-0.054*** [0.002]	-0.035*** [0.001]
Observações	49,536	30,573	49,536	30,573
R-quadrado	0.524	0.542	0.524	0.542
Controles	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim
Amostra	inteira	urbana	inteira	urbana

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Controles incluídos: variável binária indicando se prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido, variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, internações per capita totais menos dengue, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*

Tabela 23: Efeito do ambiente institucional, IQIM (razão de internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: razão de internações hospitalares por dengue (%)			
	Troca de prefeito		Troca de partido	
1o ano de mandato	0.200* [0.063]	0.207* [0.086]	0.123 [0.227]	0.078 [0.483]
2o ano de mandato	0.125 [0.329]	0.171 [0.261]	0.100 [0.378]	0.132 [0.292]
3o ano de mandato	0.330** [0.015]	0.401*** [0.007]	0.255** [0.033]	0.309** [0.014]
4o ano de mandato	-0.043 [0.800]	-0.054 [0.767]	-0.154 [0.386]	-0.203 [0.313]
1o ano de mandato x IQIM	-0.056* [0.082]	-0.053 [0.131]	-0.037 [0.231]	-0.023 [0.492]
2o ano de mandato x IQIM	-0.033 [0.377]	-0.044 [0.317]	-0.024 [0.485]	-0.029 [0.432]
3o ano de mandato x IQIM	-0.088** [0.023]	-0.107** [0.011]	-0.075** [0.031]	-0.088** [0.014]
4o ano de mandato x IQIM	-0.002 [0.973]	-0.001 [0.982]	0.051 [0.370]	0.067 [0.294]
Constante	0.040 [0.913]	0.087 [0.834]	0.038 [0.917]	0.246 [0.530]
Observações	49,530	30,568	49,530	30,568
R-quadrado	0.543	0.584	0.543	0.584
Controles	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim
Amostra	inteira	urbana	inteira	urbana

Nota: Amostra inteira inclui todos os municípios para os quais há registro da variável dependente; amostra urbana é subamostra composta por municípios cuja razão entre população residente urbana e população residente total em 2001 é superior a 0,5. Controles incluídos: variável binária indicando se prefeito e governador incumbentes pertencem ao mesmo partido, variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, população municipal, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*

Tabela 24: Efeito do clima, temperatura de risco (internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: internações hospitalares por dengue por 100 habitantes					
	Troca de prefeito			Troca de partido		
1o ano de mandato	-0.005 [0.348]	-0.005 [0.349]	-0.005 [0.341]	-0.003 [0.641]	-0.003 [0.641]	-0.002 [0.658]
2o ano de mandato	0.002 [0.728]	0.002 [0.728]	0.002 [0.679]	0.005 [0.440]	0.005 [0.443]	0.005 [0.415]
3o ano de mandato	0.013 [0.100]	0.013 [0.100]	0.013 [0.101]	0.012 [0.184]	0.012 [0.182]	0.012 [0.186]
4o ano de mandato	0.004 [0.365]	0.004 [0.364]	0.004 [0.358]	0.008 [0.108]	0.008 [0.106]	0.008 [0.114]
Precipitação (em nível)		0.000 [0.992]			0.000 [0.945]	
Precipitação de risco			0.005 [0.151]			0.005 [0.171]
Constante	-0.039** [0.042]	-0.039* [0.075]	-0.041** [0.034]	-0.041** [0.036]	-0.040* [0.074]	-0.043** [0.029]
Observações	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968	11,968
R-quadrado	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522	0.522
Controles	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Nota: A amostra inclui apenas municípios urbanos que, em pelo menos um dos anos do período de interesse, apresentaram temperatura média no primeiro quadrimestre entre 25°C e 30°C. Controles incluídos: variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, internações per capita totais menos dengue, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*

Tabela 25: Efeito do clima, temperatura de risco (razão de internações hospitalares)

Variáveis explicativas	Variável dependente: razão de internações hospitalares por dengue (em %)					
	Troca de prefeito			Troca de partido		
1o ano de mandato	-0.001 [0.153]	-0.001 [0.153]	-0.001 [0.151]	-0.001 [0.347]	-0.001 [0.346]	-0.001 [0.356]
2o ano de mandato	0.000 [0.421]	0.000 [0.420]	0.000 [0.453]	0.000 [0.741]	0.000 [0.739]	0.000 [0.768]
3o ano de mandato	0.001 [0.306]	0.001 [0.307]	0.001 [0.307]	0.000 [0.756]	0.000 [0.753]	0.000 [0.761]
4o ano de mandato	0.000 [0.582]	0.000 [0.579]	0.000 [0.577]	0.001 [0.215]	0.001 [0.208]	0.001 [0.221]
Precipitação (em nível)		0.000 [0.829]			0.000 [0.782]	
Precipitação de risco			0.000 [0.324]			0.000 [0.343]
Constante	0.001 [0.386]	0.001 [0.435]	0.001 [0.450]	0.001 [0.365]	0.002 [0.405]	0.001 [0.430]
Observações	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963
R-quadrado	0.524	0.524	0.524	0.524	0.524	0.524
Controles	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: município	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Efeito fixo: UF x ano	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Nota: A amostra inclui apenas municípios urbanos que, em pelo menos um dos anos do período de interesse, apresentaram temperatura média no primeiro quadrimestre entre 25°C e 30°C. Controles incluídos: variável binária indicando se partido do prefeito incumbente pertence à coligação do seu antecessor, população municipal, taxa de mortalidade total menos dengue, taxa de mortalidade infantil total menos dengue. Regressões ponderadas pela população municipal. Erro padrão calculado com clusters municipais. P-valor robusto apresentado entre colchetes. Coeficientes significativamente diferentes de zero aos níveis de confiança de 90(), 95(**) e 99(***) por cento.*