

## 6

### Referências bibliográficas

- 1 Tumelero, M. A. "*Desenvolvimento de um Sistema de Medidas de Transporte de Carga em Função da Temperatura em Semicondutores*". Tese de Mestrado, UFSC, 2010.
- 2 Ashcroft, N. W.; Mermin N. D. *Solid state physics*, New York, Holt, 1976.
- 3 Kittel, C. "*Introduction to solid state physics*". 8ª edição, Hoboken, NJ: Wiley, 2005.
- 4 Thesing, L. A. "*Estudo das propriedades eletrônicas e estruturais da heterojunção dos nanotubos de nitreto de boro e nitreto de alumínio*". Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, 2007.
- 5 Feng, S.; Chong, X. S.; Shuang, P. W.; Bing, H. L.; Zhen, Z. Z. "*Ultraviolet photodetectors fabricated from ZnO p-i-n homojunction structures*". *Materials Chemistry and Physics*, vol.129, 2011, p. 27-29.
- 6 Hazra, S. K.; Basu, S. "*Hydrogen sensitivity of ZnO p-n homojunctions*". *Sensors and Actuators B*, vol. 117, 2006, p.177–182.
- 7 Zhifeng, S.; Long, Z.; Xiaochuan, X.; Wang, Z.; Hui, W.; Jin, W.; Xin, D. "*Effect of MgZnO barrier layer on the UV emission of n-ZnO/p-Si*". *Journal of Luminescence*, vol.131, 2011, p. 1645-1648.
- 8 Shu, T. Y.; Min, H. H.; Yang, M. L. "*Fabrication of transparent p-NiO/n-ZnO heterojunction devices for ultraviolet photodetectors*". *Solid-State Electronics*, 2011.

- 9 Masuko, K.; Ashida, A.; Yoshimura, T.; Fujimura, N. "*Electron transport properties of Zn<sub>0,88</sub>Mn<sub>0,12</sub>O/ZnO modulation-doped heterostructures*". J. Vac. Sci. Technol. B, vol.27, 2009.
- 10 Almir, G. "*Materiais e processos de fabricação de células fotovoltaicas*". Monografia apresentada ao Departamento de Pesquisa da Universidade Federal de Lavras, 2006.
- 11 Dhananjay, J. Nagaraju, S.B. Krupanidhi. "*Growth and transport properties of CuInSe<sub>2</sub>/ZnO heterostructure solar cell*". Materials Science and Engineering B, vol.127, 2006, p. 12-16.
- 12 Dhananjay, J. Nagaraju, S.B. Krupanidhi. "*Temperature dependent transport properties of CuInSe<sub>2</sub>/ZnO heterostructure solar cell*". Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol.67, 2006, p.1636-1642.
- 13 Nikale, V. M.; Shinde, S. S.; Babar, A. R.; Bhosale, C. H.; Rajpure, K. Y. "*The n-CdIn<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>/p-CdTe heterojunction solar cells*". Solar Energy, vol.85, 2011, p. 1336-1342.
- 14 Lee, J. G.; Oh, T. K.; Kim, B.; Kang, B. K. "*Emitter structure of power heterojunction bipolar transistor for enhancement of thermal stability*". Solid-State Electronics, vol. 45, 2001, p.27-33.
- 15 Bihui, L.; Lijuan, L.; Ting, X.; Xiaoyan, H.; Lu, L.; Jianbo, W.; Yiwen, T. "*Zn<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub>-SnO<sub>2</sub> heterojunction nanocomposites for dye-sensitized solar cells*". Journal of Alloys and Compounds, vol.509, 2011, p.2186-2191.
- 16 Alferov, Z. I.; Kroemer, H.; Kilby, S. J. The Nobel Prize in Physics, 2000.
- 17 Einzinger, R. "*Grain junction properties of ZnO varistors*". Applications of Surface Science, vol.3, 1979, p.390-408.
- 18 Einzinger, R. "*Metal oxide varistor action – a homojunction breakdown mechanism*". Applications of Surface Science, vol.1, 1978, p.329-340.

- 19 Furtado, J. G. M. "*Correlações entre fenômenos de grão e de contornos de grão e o desempenho de cerâmicas varistoras*". Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, 2005.
- 20 Furtado, J. G. M.; Saléha, L. A.; Serrab, E. T. "Microstructural Evaluation of Rare-Earth-Zinc Oxide-Based Varistor Ceramics". *Materials Research*, vol. 8 (4), 2005, p. 425-429.
- 21 Russel, J. D.; Halls, D. C.; Leach, C. "*Grain boundary SEM conductive mode contrast effects in additive free zinc oxide ceramics*". *Acta Mater.*, vol.44 (6), 1996, p.2431-2436.
- 22 Frosch, C. J. "*Improved Silicon Carbide Varistors*". *Bell Lab. Rec.*, vol.32, 1954, p. 336–340.
- 23 Diemel, H. F. "*Silicon Carbide Varistors: Properties and Construction*". *Bell Lab. Rec.*, vol.34, 1956, p. 407–411.
- 24 Loureiro, S. A. "*Estudo da sinterização e das propriedades elétricas do carbeto de silício visando aplicação como varistor*". Tese de Mestrado, COPPE/UFRJ, 2000.
- 25 Kosman, M. S.; Pettsol'd, E. G. *Uch. Zap. Leningr. Gos. Pedagog Inst. Im A. I. Gertsena*, vol.207, 1961, p. 191.
- 26 Matsuoka, M.; Masuyama, T.; Ida, Y. "*Voltage Nonlinearity of Zinc Oxide Ceramics Doped with Alkali-Earth Metal Oxide*". *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol.8, 1969, p. 1275-1276.
- 27 Matsuoka, M.; Masuyama, T.; Ida, Y. "*Non-linear Electrical Properties of Zinc Oxide Ceramics*". *Supp. J. Jpn. Soc. Appl. Phys.*, vol.39, 1970, p. 94-101.
- 28 Mukae, K. "*Zinc Oxide Varistors with Praseodymium Oxide*". *Am. Ceram. Soc. Bull.*, vol.66 (9), 1987, p. 1329-1331.

- 29 Mukae, K.; Tsuda, K.; Nagasawa, I. "Non-Ohmic Properties of ZnO rare-earth metal oxide-Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> ceramics". Jpn. J. Appl. Phys., vol.16 (8), 1977, p. 1361-1368.
- 30 Mukae, K.; Nagasawa, I. "Effect of praseodymium oxide and donor concentration in the grain boundary region of ZnO varistors". Adv. In Ceramics, vol.7 (1), 1981, p. 331-342.
- 31 Furtado, J. G. M.; Saléha, L. A.; Serrab, E. T.; Oliveira, G. S. G.; Nóbrega, M. S. C. "Microstructural evaluation of rare-earth-zinc oxide-based varistor ceramics". Anais do 59º Anual da ABM, São Paulo, Brasil, Ref. 3991, julho de 2004.
- 32 Alles, A. B.; Burdick, V. L. "The effect of liquid-phase sintering on the properties of Pr<sub>6</sub>O<sub>11</sub>-based ZnO varistors". J. Appl. Phys., vol.70 (11), 1991, p. 6883-6890.
- 33 Lagrange, A. "Present and future of zinc oxide varistors". In: Electronic Ceramics, edited by STEELE, B. C. H., Elsevier Applied Science, London, UK, 1991, p. 1-27.
- 34 Verdolin, R. T. "Características de Funcionamento dos Pára-raios" In: Fabricação de Pára-raios, CEPEL/ELETRORÁS, Rio de Janeiro, 1997, p. 36-58.
- 35 Kastrup, O. F. "Aplicação de pára-raios de ZnO em linhas de transmissão". In: Curso sobre Pára-raios de Distribuição, Estação e Linhas de Transmissão, CEPEL/ELETRORÁS, Rio de Janeiro, 1997.
- 36 Hu, J.; He, J. L.; Long, W. C.; Liu, J. "Temperature dependence of leakage currents of ZnO varistors doped with rare-earth oxides". Journal of the American Ceramic Society, vol. 93, 2010, p. 2155-2157.
- 37 Li, J.-I.; Chen, G.-H.; Yuan, C.-L. "Microstructure and electrical properties of rare-earth doped ZnO-based varistor ceramics". Ceramics International, 3ª edição, 2013, p. 2231-2237.

- 38 Abrishami, M. E.; Kompany, A.; Hosseini, S. M. "Varistor behavior of Mn doped ZnO ceramics prepared from nanosized precursors". J. Electroceram, vol. 29, 2012, p. 125-132.
- 39 Pianaro, S. A.; Bueno, P.R.; Longo, E.; Varela, J. A. "A new SnO<sub>2</sub>-based varistor system". J. Mater. Sci. Lett., vol. 14 (10), 1995, p. 692-694.
- 40 Mario, C.; Angel, R. M.; Renato, F. C.; Leite, D. R.; Simoes, A. Z.; Bassi, W.; Longo, E.; Valera, J. A. "Effect of seed addition on SnO<sub>2</sub>-based varistor for low voltage application". Journal of the American Ceramic Society, vol. 96, 2013, p. 524-530.
- 41 Martinez, J. A.; Comel, M. I P.; Hernandez, M. B.; Glot, A. B; Rodriguez, E.; Ortiz, L. G. "Effect of Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> on the microstructure and non-ohmic properties of (Co,Sb) doped SnO<sub>2</sub> varistors". Revista Mexicana de Física, 5ª edição, 2013, p. 6-9.
- 42 He, J.; Peng, Z.; Fu, Z.; Wang, C.; Fu, X. "Effect of ZnO doping on microstructural and electrical properties of SnO<sub>2</sub>-Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> based varistors". Journal of Alloys and Compounds, vol. 528, 2012, p. 79-83.
- 43 . Anastasiou, M. H. J. Lee, C. Leach, R. Freer. "Ceramic varistors based on ZnO-SnO<sub>2</sub>". Journal of the European Ceramic Society, vol. 24, 2004, p. 1171-1175.
- 44 Bernik, S.; Daneu, N. "Characteristics of SnO<sub>2</sub>-doped ZnO-based varistor ceramics". Journal of the European Ceramic Society, vol. 21, 2001, p. 1879-1882.
- 45 Fenga, H.; Penga, Z.; Fub, X.; Fua, Z.; Wang, C.; Qic, L.; Miaoc, H. "Effect of SnO<sub>2</sub> doping on microstructural and electrical properties of ZnO-Pr<sub>6</sub>O<sub>11</sub> based varistor ceramics". Journal of Alloys and Compounds, vol. 509, 2011, p. 7175-7180.
- 46 Yongjun, W.; Jinfeng, W.; Hongcun, C.; Weilie, Z.; Peilin, Z.; Huomin, D.; Lianyi, Z. "Electrical properties of SnO<sub>2</sub>-ZnO-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> varistor system". J. Phys. D: Appl. Phys., vol. 33, 2000, p. 96-99.

- 47 Sequinel, T.; Tebcherani, S. M.; Andrade, A. V. C.; Silva, J. C. Z.; Spagnol, P. D.; Cava, S.; Pianaro, S. A. “*Sinterização e caracterização de segunda fase em sistemas SnO<sub>2</sub>-ZnO*”. *Cerâmica*, vol. 51, 2005, p. 269-273.
- 48 Pike, E. “*Semiconducting Polycrystalline Ceramics*”. *Materials Science and Technology*, vol. 11, 1994, p. 731–54.
- 49 Clarke, D. R. “*Varistor Ceramics*”. *Journal of American Ceramic Society*, vol. 82 (3), 1999, p. 485-502.
- 50 Modine, F. A.; Major, R. W. “*Zinc Oxide Varistor Time Response*”. *Advances in Varistor Technology*, Edited by LEVINSON, L. M., *Ceramic Transactions*, vol.3, The American Ceramic Society, Inc., 1989, p. 176-185.
- 51 Baptista, J. L.; Mantas, P. Q. “*High Temperature Characterization of Electrical Barriers in ZnO Varistors*”. *Journal of Electralceramics* vol. 4 (1), 2000, p. 215.
- 52 Gupta, T. K. “*Application of Zinc Oxide varistors*”. *Journal of American Ceramic Society*, vol.73, n.7, 1990, p. 1817-1840.
- 53 Porst, A. “*Semicondutores*”. Ed. Edgard Blücher Ltda., 1976.
- 54 Mahan, G. D.; Levinson, L. M.; Philipp, H. R. “*Theory of conduction in ZnO varistors*”, *J. Appl. Phys.*, vol.50, 1979, p. 2798-2812.
- 55 Moulson, A.; Herbert, J. M. “*Electroceramics – Materials, Properties and Applications*”. Chapman & Hall, London, UK, 1995, p. 136-140.
- 56 Almir, G. “*Materiais e processos de fabricação de células fotovoltaicas*”. Monografia apresentada ao Departamento de Pesquisa da Universidade Federal de Lavras, 2006.
- 57 Pike, G. E. “*Electronic Properties of ZnO Varistors: A New Model*”. In: *Grain Boundaries in Semiconductors*, edited by LEAMY, H. J.; PIKE, G.

- E.; SEAGER, C. H. vol.5, 1982, p. 369-380, North-Holland, Amsterdam, The Netherlands.
- 58 Pike, G. E.; Kurz, S. R.; Gourley, P. L.; Philipp, H. R.; Levinson, L. M. "*Electroluminescence in ZnO Varistors: Evidence for Hole Contribution to the Breakdown Mechanism*". J. Appl. Phys., vol. 57 (12), 1985, p. 5512-5518.
- 59 Bueno, P. R.; Oliveira, M. M.; Cassia-Santos, M. R.; Longo, E.; Tebcherani, S. M.; Varela, J. A. "*Varistores à base de SnO<sub>2</sub>: estado da arte e perspectivas*". Cerâmica, vol. 46, 2000, p.299.
- 60 "*Grain boundary phenomena in electronic ceramics*". Advances in ceramic, vol. 1.
- 61 J. L. Franco. "*Curso sobre Pára-raios – Aplicação em redes de distribuição, subestações e linhas de transmissão*", Franco Engenharia, 2000, p. 37-51.
- 62 Oliveira, M. J. "*Avaliação do efeito da temperatura ambiente na capacidade de absorção de energia em pára-raios de ZnO*", Tese de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2004.
- 63 Greenwood, N. N. "*Ionic crystals, lattice defects and nonstoichiometry*", ButterWorth & Co., Londres, 1970 .
- 64 Callister, W. D. Jr. "*Materials Science and Engineering - An Introduction*", 4ª edição, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 1997.
- 65 Kupchak, L.; Antunes, S. R. M.; Parizotto, M. V.; Tebcherani, S. M.; Antunes, A. C. "*Determinação da energia de ativação e energia de Gibbs para cerâmicas de SnO<sub>2</sub>*". Anais do 48º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 2004.
- 66 R.T. DeHoff. "*Engineering of Microstructures*". Materials Research, vol. 2 (3), 1999, p.111-126.

- 67 Kuczynski, G. C. "*Self-Diffusion in Sintering of Metallic Particles*". Trans. AIME, n.185 (2), 1949, p. 169-178.
- 68 Coble, R. L. "*Initial Sintering of Alumina and Hematite*". Journal of American Ceramic Society, vol.41 (2), 1958, p.55-62.
- 69 Coble, R. L. "*Effects of Particle-Size Distribution on Initial-Stage Sintering*". Journal of American Ceramic Society, vol.56 (9), 1973, p.461-466.
- 70 Coble, R. L.; Gupta, T. K. "*Sintering and Related Phenomena*", Ed. G. C. Kuczynski, New York, 1967.
- 71 Frenkel, J. "*Viscous Flow of Crystalline Bodies under Action of Surface Tension*". J. Phys., vol. 9 (5), 1945, p. 385-391.
- 72 Ogbugi, L. U. J. T. "*Sintering Stress in Alumina: Finite Element Analysis*", Ceramics International, vol.16, 1990, p. 195-200.
- 73 Duvigneaud, P. H.; Reinhard, D. "*Activated Sintering of Tin Oxide*", Sci. Ceram. 12, Ed. P. Vincenzini, Ceramurgica s.r.l, 1980, p. 287-292.
- 74 Furtado, J. G. M.; Nóbrega, M. C. S. "*Efeitos do tratamento de recozimento sobre as características elétricas de cerâmicas varistoras à base de óxido de zinco*". Anais do XVI Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência de Materiais, Porto Alegre, Brasil, dezembro de 2004.
- 75 Lawless, W. N.; Clarck, C. F.; Patton, B. R.; Khan, F. S. "*Electrical and Thermal Properties of a Varistor at Cryogenic Temperatures*". J. Appl. Phys., vol. 64 (8), 1998, p. 4223-4228.
- 76 Levinson, L. M.; Philipp, H. R. "*The Physics of metal oxide varistors*". J. Appl. Phys., vol.46 (3),1975, p. 1332-1341.
- 77 Xua, D.; Shi, L.; Wu, Z.; Zhong, Q.; Wu, X. "*Microstructure and electrical properties of ZnO–Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-based varistor ceramics by different sintering*



- processes*". Journal of the European Ceramic Society, vol. 29, 2009, p.1789–1794.
- 78 Brito, F. I. G.; Medeiros, K. F.; Lourenço, J. M. "*Um estudo teórico sobre a sinterização na metalurgia do pó*". Holos, vol. 3, 2007.
- 79 Cerri, J. A.; Leite, E. R.; Gouvêa, D.; Longo, E.; Varela, J. A. "*Effect of cobalt (II) oxide and manganese (IV) oxide on sintering of tin (IV) oxide*". Journal of American Ceramic Society, vol. 79 (3), 1996, p. 799-804.
- 80 Nakamura, Y.; Harada, T.; Kuribara, H.; Kishimoto, A.; Motohira, N.; Yanagida, H. "*Nonlinear Current-Voltage Characteristics with Negative Resistance Observed at ZnO-ZnO Single Contacts*". Journal of American Ceramic Society, vol. 82 (11), 1999, p. 3069-3074.
- 81 Haskell, B.; Souris, S.; Helfand, M. A. "*Varistor Behavior at Twin Boundaries in ZnO*", Journal of American Ceramic Society, vol. 82 (8), 1999, p. 2106-2110.
- 82 Nan, C-W; Tschope, A.; Holten, S.; Kliem, H.; Birringer, R. "*Grain size-dependent electrical properties of nanocrystalline ZnO*". J. Appl. Phys., vol.85 (11), 1999, p. 7735-7740.
- 83 Tomlins, G. W.; Routbort, J. L.; Mason, T. O. "*Zinc self-diffusion, electrical properties, and defect structure of undoped, single crystal zinc oxide*". J. Appl. Phys., vol.87 (1), 2000, p. 117-123.
- 84 Kobayashi, K-I; Wada, O.; Kobayashi, M.; Takada, Y. "*Continuous Existence of Bismuth at Grain Boundaries of Zinc Oxide Varistor without Intergranular Phase*", Journal of American Ceramic Society, vol.81 (8), 1998, p. 2071-2076.
- 85 Kittel, C. "Elementary Solid State Physics". John Wiley & Sons., 1962.
- 86 Miyoshi, T.; Maeda, K.; Takahashi, K.; Yamazaki, T. "*Effects of Dopants on the Characteristics of ZnO Varistors*" In: Advances in Ceramics, vol.1, Grain Boundary Phenomena in Electronic Ceramics, Edited by

- LEVINSON, L. M., HILL, D., The American Ceramic Society, Ohio, USA, 1981, p. 309-314.
- 87 Gupta, T. K. "*Effect of Material and Design Parameters on the Life and Operating Voltage of a ZnO Varistor*". J. Mater. Res., vol.2 (2), 1987, p. 231-238.
- 88 Levinson, L. M.; Philipp, H. R. "*AC Properties of Metal-Oxide Varistors*". J. Appl. Phys., vol.47 (3), 1976, p. 1117-1122.
- 89 Castro, M. S.; Aldao, C. M. "*Thermionic, tunnelling, and polarization currents in Zinc Oxide varistors*". Journal of the European Ceramic Society, vol.17, 1997, p.1533-1537.
- 90 Levinson, L. M.; Philipp, H. R. "*High-frequency and high-current studies of metal oxide varistors*". J. Appl. Phys., vol.47 (7), 1976, p. 3116-3121.
- 91 Graciet, M.; Salmon, R.; Flem, G. L.; Hagenmuller, P.; Buchy, F. "*Physico-Chemical Properties and Conduction Mechanisms in ZnO – Based ceramic Varistors*". Nouveau Journal de Chimie, vol.4 (1), 1980, p. 29-33.
- 92 Jamnik, J.; Maier, J. "*Transport across and along interfaces in ceramics*". Current Opinion in Solid State & Materials Science (2), 1997, p. 600-603.
- 93 Einzinger, R. "*Metal oxide varistor action – a homojunction breakdown mechanism*". Applications of Surface Science, vol.1,1978, p.329-340.
- 94 Kazuo, M.; Kouichi, T.; Ikuo, N. "*Non-ohmic properties of ZnO-rare earth metal oxide-Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> ceramics*", Japanese Journal of Applied Physics, vol.16, 1977, p.1361-1368.
- 95 Emtage, P. R. "*Statistics and grain size in zinc oxide varistors*", Journal of Applied Physics, vol.50, 1979, p.6833-6837.

- 96 Nan, C. W.; Clarke, D. R. "Effect of variations in grain size and grain boundary barrier heights on the current-voltage characteristics of ZnO varistors". J. Am. Ceram. Soc., vol.79, 1996, p.3185-3192.
- 97 Liu, B-C, Liu, C-H; Fu, Z-X. "Effects do grain boundary barrier in ZnO/Si heterostructure". Chin. Phys. Lett., vol.26 (11), 2009, p.117101.
- 98 Fei, F.; Changle, C.; Bingcheng, L.; Kexin, J. "The electric transport properties of L-doped ZnO/BiFeO<sub>3</sub>/ITO glass heterostructure". Journal of Applied Physics, vol.109, 2011, p.03716.
- 99 Tao, M.; Ai, B.; Dorlanne, O.; Loubiere, A. "Different single junctions within a ZnO varistor". J. Appl. Phys., vol.61, 1987, p.1562-1567.
- 100 Hsin, W.; Walter, A. S.; James, F. C. "Averaging effect on current-voltage characteristics of ZnO varistors". Jpn. J. Appl. Phys., vol.34, 1995, p.2352-2358.
- 101 ABB – Asea Brown Boverly. Apostila: Curso de pára-raios. 1998.
- 102 Jamnik, J.; Maier, J. "Transport across and along interfaces in ceramics". Current Opinion in Solid State & Materials Science, vol.2, 1997, p.600-603.
- 103 Mahan, G. D.; Levinson, L. M.; Philipp, H. R. "Single grain studies of ZnO varistors-Theory and experiment". App. Phys. Lett., vol. 33, 1978, p.830-832.
- 104 Pearton, S. J.; Norton, D. P.; Ip, K.; Heo, Y. W.; Steiner, T. "Recent Progress in processing and properties of ZnO". Progress in Materials Science (50), 2005, p. 293 -3405.
- 105 Cotton, F. A.; Wilkimson, G.; Gaus, P. L. "Basic Inorganic Chemistry", third edition, John Wiley & Sons, Inc., 1995, p. 125-143.
- 106 Daniela, R.L. "Caracterização elétrica e microestrutural de cerâmicas varistoras de baixa tensão à base de (Sn<sub>1-x</sub>Ti<sub>x</sub>)O<sub>2</sub> e SnO<sub>2</sub> dopadas com

- CoO e Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>". Tese apresentada ao Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", 2007.
- 107 Mahan, G. D.; Levinson, L. M.; Philipp, H. R. "*Single grain studies of ZnO varistors-Theory and experiment*". App. Phys. Lett., vol. 33, 1978, p.830-832.
- 108 Pike, G. "*Breakdown in ZnO varistors by high power electrical pulses*". Sandia Report, Sandia National Laboratories, EUA, 2001.
- 109 Chun-Y; Shinozaki, K.; Mizutani, N. "*Formation of Varistor Characteristics by the Grain-Boundary Penetration of ZnO-PrOx Liquid into ZnO Ceramics*". J. Am. Ceram. Soc., vol.82 (11), 1999, p. 3065-3068.
- 110 Metz, R.; Delalu, H.; Vignalou, J. R.; Achard, N.; Elkhatib, M. "*Electrical properties of varistors in relation to their true bismuth composition after sintering*". Materials Chemistry and Physics, vol. 63, 2000, p. 157–162.
- 111 Alles, A. B.; Puskas, R.; Callahan, G.; Burdick, V. L. "*Compositional Effects on the Liquid-Phase Sintering of Praseodymium Oxide-Based Zinc Oxide Varistors*". J. Am. Ceram. Soc., vol.76 (8), 1993, p. 2098-2102.
- 112 Clarke, D. R. "*Grain Boundary Segregation in a Commercial ZnO-Baesd Varistor*", J. Appl. Phys., vol.50 (11), 1979, p. 6829-6832.
- 113 A. B. Alles, V. L. Burdick. "*The Effect of Liquid-Phase Sintering on the Properties of Pr<sub>6</sub>O<sub>11</sub>-Based ZnO Varistors*". J. Appl. Phys., vol.70, n.11, 1991, p. 6883-6890.
- 114 Chiang, Y-M.; Ikeda, J. A. S. "*Grain Boundary Segregation in Semiconducting Oxides*". Grain Boundaries and Interfacial Phenomena in Electronic Ceramics, edited by LEVINSON, L. M., HIRANO, S-I., Ceramic Transactions, vol.41, The American Ceramic Society, Ohio, USA, 1994, p. 3-18.

- 115 Lee, Y-S.; Liao, K-S.; Tseng, T-Y. "*Microstructure and Crystal Phase of Praseodymium Oxide in Zinc Oxide Varistor Ceramics*". J. Am. Ceram. Soc., vol. 79 (9), 1996, p. 2379-2384.
- 116 Mukae, K.; Tsuda, K.; Nagasawa, I.; Maruyama, S. "*Zinc Oxide Non-Linear Resistor*". US Patent n. 4.477.793, 1984.
- 117 Mukae, K.; Tsuda, K.; Nagasawa, I. Jpn. J. Appl. Phys., vol.16, n.8, 1977, p. 1361-1368.
- 118 Nahm, C-W. "*Microstructure and electrical properties of  $Y_2O_3$ -doped  $Zn-Pr_6O_{11}$  varistor ceramics*". Materials Letters, vol.57, 2003, p.1317-1321.
- 119 Masayuki, T.; Shinzo, Y. "*Effect of  $SnO_2$  addition on electrical degradation characteristics of ZnO varistors*". Electroceramics in japan X book series: Key Engineering Materials, vol.350, 2007, p.213-216.
- 120 Barsoum, M. "*Fundamentals of Ceramics*", Materials Science and Engineering Series, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1997.
- 121 Varela, A. J.; Whittemore, O. J.; Longo, E. "*Pore size evolution during sintering of ceramic oxide*". Ceram. Int., vol. 16 (3), 1990, p. 177-189.
- 122 Park, S. J.; Hirota, K.; Yamaura, H. "*Densification of nonadditive  $SnO_2$  by isostatic pressing*", Ceram. Int., vol. 10 (3), 1984, p. 115-116.
- 123 Valera, J. A.; Cerri, J. A.; Leite, E. R.; Longo, E.; Shamsuzzoha, M.; Bradt, R. C. "*Microstructural evolution during of CoO doped  $SnO_2$  ceramics*". Ceram. Int., vol. 25 (3), 1999, p. 253-256.
- 124 Wang, C. M.; Wang, J. F.; Zhao, Y.; Su, W. B. "*Effects of copper oxide on the microstructural morphology and electrical properties of tin oxide-based varistor ceramics*". J. Phys. D: Appl. Phys., vol. 39 (8), 2006, p. 1684-1689.

- 125 Gouvêa, D.; Varela, J. A.; Smith, A.; Bonnet, J. P. "*Morphological characteristics of SnO<sub>2</sub>-based powders containing manganese*". Eur. J. Solid State Inorg. Chem., vol. 33 (4), 1996, p. 343-354.
- 126 Gouvêa, D.; Smith, A.; Bonnet, J. P. "*Manganese segregation on the surface of SnO<sub>2</sub> based powders*". Eur. J. Solid. Inorg. Chem., vol. 33 (10), 1996, p. 1015-1023.
- 127 Castro, M. S.; Aldao, C. M. "*Characterization of SnO<sub>2</sub>-varistors with different additives*". J. Eur. Ceram. Soc., vol. 18 (14), 1998, p. 2233-2239.
- 128 Wang, Y. G.; Wang, J. F.; Chen, H. C.; Zhong, W. L.; Zhang, P. L.; Dong, H. M.; Zhao, L. N. "*Electrical properties of SnO<sub>2</sub>-ZnO-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> varistor system*". J. Phys. D: Appl.Phys., vol. 33 (1), 2000, pp. 96-99.
- 129 Wang, J. F.; Chen, H. C.; Wang, W. X.; Su, W. B.; Zang, G. Z. "*Electrical nonlinearity of (Ni, Ta) doped SnO<sub>2</sub> varistors*". Mater. Sci. Eng. B, vol. 99 (1-3), 2003, pp. 465-469.
- 130 Li, C. P.; Wang, J. F.; Su, W. B.; Chen, H. C.; Wang, W. X.; Zang, G. Z.; Xu, L. "*Nonlinear electrical properties of SnO<sub>2</sub>.Li<sub>2</sub>O.Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> varistors*". Ceram. Int., vol. 28 (5), 2002, p. 521-526.
- 131 Pianaro, S. A.; Bueno, P. R.; Olivi, P.; Longo, E.; Varela, J. A. "*Electrical properties of the SnO<sub>2</sub>-based varistor*". J. Mater. Sci.: Mater. Electron., vol. 9 (2), 1998, p. 159-165.
- 132 Bacelar, W. K.; Oliveira, M. M.; Souza, V. C.; Longo, E.; Leite, E. R.; Varela, J. A. "*Influence of the oxygen adsorbed on tin varistors doped with Co, Mn and Cr oxides*". J. Mater. Sci.: Mater. Electron., vol. 13 (7), 2002, p. 409-414.
- 133 Li, C. P.; Wang, J. F.; Su, W. B.; Chen, H. C.; Wang, W. X.; Zhuang, D. X.; Xu, L. "*Nonlinear electrical properties of cobalt doped SnO<sub>2</sub>.Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> varistors*". Eur. Phys. J.: Appl. Phys., vol. 16 (1), 2001, p. 3-9.

- 134 Cox, P. A.; Egdell, R. G.; Harding, C.; Patterson, W. R.; Tavener, P. J. "Surface properties of antimony doped tin (IV) oxide: a study by electron spectroscopy". Surf. Sci., vol. 123 (2-3), 1982, p. 179-203.
- 135 Antunes, A. C.; Antunes, S. R. M.; Pianaro, S. A.; Roch, M. R.; Longo, E.; Varela, J. A. "Nonlinear electrical behavior of the  $\text{SnO}_2\cdot\text{CoO}\cdot\text{Ta}_2\text{O}_5$  system". J. Mater. Sci. Lett., vol. 17 (7), 1998, p. 577-579.
- 136 Dhage, S. R.; Samuel, V.; Ravi, V. "Varistors based on doped  $\text{SnO}_2$ ". J. Electroceram., vol. 11 (1-2), 2003, p. 81-87.
- 137 Oliveira, M. M.; Bueno, P. R.; Cassia-Santos, M. R.; Longo, E.; Varela, J. A. "Sensitivity of  $\text{SnO}_2$  non-ohmic behavior to the sintering process and to the addition of  $\text{La}_2\text{O}_3$ ". J. Eur. Ceram. Soc., vol. 21 (9), 2001, p. 1179-1185.
- 138 Oliveira, M. M.; Bueno, P. R.; Cassia-Santos, M. R.; Longo, E.; Varela, J. A. "Influence of  $\text{La}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Pr}_2\text{O}_3$  and  $\text{CeO}_2$  on the nonlinear properties of  $\text{SnO}_2$  multicomponent varistors". Mater. Chem. Phys., vol. 74 (2), 2002, p. 150-153.
- 139 Parra, R.; Maniette, Y.; Varela, J. A.; Castro, M. S. "The influence of yttrium on a typical  $\text{SnO}_2$  varistor system: Microstructural and electrical features". Mat. Chem. Phys., vol. 94 (2-3), 2005, p. 347-352.
- 140 Wang, C. M.; Wang, J. F.; Su, W. B.; Chen, H. C.; Wang, C. L.; Zhang, J. L.; Zang, G. Z.; Qi, P.; Gai, Z. G.; Ming, B. Q. "Improvement in the nonlinear electrical characteristics of  $\text{SnO}_2$  ceramic varistors with  $\text{Dy}_2\text{O}_3$  additive". Mater. Sci. Eng. B, vol. 127 (2-3), 2006, p. 112-116.
- 141 Zang, G.; Wang, J.; Chen, H.; Su, W.; Wang, W.; Wang, C.; Qi, P. "Effects of  $\text{Sc}_2\text{O}_3$  on the microstructure and varistor properties of (Co, Ta)-doped  $\text{SnO}_2$ ". J. Alloys Compd., vol. 377 (1-2), 2004, p. 82-84.
- 142 Antunes, A. C.; Antunes, S. R. M.; Zara, A. J.; Pianaro, S. A.; Longo, E.; Varela, J. A. "Effect of  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  doping on the electrical properties of a  $\text{SnO}_2$ -based varistor". J. Mater. Sci., vol. 37 (12), 2002, p. 2407-2411.

- 143 Oliveira, M. M.; Rangel, J. H. G.; de Sousa, V. C.; Leite, E. R.; Longo, E.; Bueno, P. R.; Varela, J. A. "Desenvolvimento de varistores à base de  $\text{SnO}_2$  para aplicação em redes de alta tensão". *Cerâmica*, vol.52, 2006, p.149-154.
- 144 F. M. Filho, F. M.; Simões, A. Z.; Reis, A.; Perazolli, L.; Long, E.; Varela, J. A. "Influence of  $\text{Ta}_2\text{O}_5$  on the electrical properties of ZnO-and CoO-doped  $\text{SnO}_2$  varistor". *Cramics International*, vol.30, 2004, p.2277-2281.
- 145 F. M. Filho, A. Z. Simões, A. Reis, L. Perazolli, E. Long, J. A. Varela. "Nonlinear electrical behaviour of the  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ , ZnO, CoO and  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ -doped  $\text{SnO}_2$  varistors". *Cramics International*, vol.32, 2006, p.283-289.
- 146 Mihaiu, S.; Atkinson, I.; Mocioiu, O.; Toader, A.; Tenea, E.; Zaharescu, M. "Phase formation mechanism in the ZnO-SnO<sub>2</sub> binary system". *Rev. Roum. Chim.*, vol. 56 (5), 2011, p. 465-472.
- 147 Su, H.; Johnson, D. L. "Master Sintering Curve: a practical approach to Sintering", *J. Am. Cer. Soc.*, vol. 79 (12), 1996, p.3211-3217.
- 148 Su, H.; Johnson, D. L. "Master Sintering Curve", *Rational Design and Processing of Advanced Ceramics Workshop*, NIST, 1995.
- 149 Hansen, J. D.; Rusin, R. P.; Teng, M-H; Johnson, D. L. "Combinedstage sintering model". *J. Am. Cer. Soc.*, vol. 75 (7), 1992, p.1129-1135.
- 150 Mukae, K.; Tsuda, K.; Nagasawa, Y. "Capacitance-vs-voltage characteristics of ZnO varistors". *J. Appl. Phys.*, vol. 50, 1979, p. 4475-4476.
- 151 Bueno, P. R.; Oliveira, M. M.; Cassia-Santos, M. R.; Longo E.; Tebcherani, S. M.; Varela, J. A. "Varistores à base de  $\text{SnO}_2$ : estado da arte e perspectivas". *Cerâmica*, vol. 46, 2000, p. 124-130.
- 152 Brito, R. L.; Pessôa, P. A. P.; Vasconcelos, J. S.; dos Santos, L. P. S.; Rangel, J. H. G.; Longo, E.; de Sousa, V. C.; Ramirez, M. A.; Oliveira, M.



M. "*Caracterização elétrica de blocos varistores à base de SnO<sub>2</sub>*".  
Cerâmica, vol. 58, 2012, p. 349-356